Iturria
DISTRIBUCION PROFESIONAL

fischer
innovative solutions

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TABLA DE SELECCIÓN DE FIJACIONES

		Homologación para ● DIBt ● ETA					Material base							
		Hormigón fisurado	Hormigón NO fisurado	Fachada ventilada	Suspensión de cielorrasos	Mampostería	Hormigón	Piedra natural compacta	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco cerámico	Hormigón celular	Bloque hueco de hormigón	Placa de yeso	Placa de cartón aglomerado
Ampolla **FEB R M**			●				●	●						
Varilla roscada **FTR**			●				●	●	●	●	●	●		
Varilla roscada **FIS A** - acero inoxidable -			●				●	●	●	●	●	●		
Cartucho de inyección **FIS V 360 S**			●			●	●	●	●	●	●	●		
Boquilla mezcladora **FIPS S**														
Cartucho de inyección **FIS EM 390 S**							●	●	●	●	●	●		
Boquilla mezcladora **FIS SE**														
Taco químico vinylester - **FIS VS 300 T**							●	●	●	●	●	●		
Taco químico Polyester - **FIS P 300 T**									●	●				
Adhesivo Estructural fischer **FCS**							●	●						
Casquillo con malla **FIS H N**										●	●	●		
Pistola de Inyección **FIS AM**														
Mecha conica **PBB** Hormigón Celular											●			
Camisa centradora **PBZ** Hormigón Celular											●			
Sellador adhesivo fischer **MS** NUEVO							●	●	●	●	●	●	●	●
Sellador adhesivo fischer **MS de 80 ml** NUEVO							●	●	●	●	●	●	●	●
Espuma monocomponente de aplicación manual **PU 1/ 300 -1/500 - 1/750**														
Espuma monocomponente de aplicación con pistola **PUP 750**														
Aplicadores **PUP M3 - PUP K2**														

TABLA DE SELECCIÓN DE FIJACIONES

		Homologación para ● DIBt ● ETA					Material base							
		Hormigón fisurado	Hormigón NO fisurado	Fachada ventilada	Suspensión de cielorrasos	Mampostería	Hormigón	Piedra natural compacta	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco cerámico	Hormigón celular	Bloque hueco de hormigón	Placa de yeso	Placa de cartón aglomerado
Silicona Neutra														
Silicona multiuso con fungicida														
Pistola para selladores **KPM**														
ULTRACUT FBS II - SK - cabeza avellanada	NUEVO	●	●				●	●	●					
ULTRACUT FBS II - US - cabeza hexagonal tipo flange	NUEVO	●	●				●	●	●					
FBS 6	NUEVO						●	●	●					
FBS 6 (M8/M10)	NUEVO						●	●	●					
Calibre de control	NUEVO													
Boquilla Hexagonal	NUEVO													
Boquilla Torx	NUEVO													
Perno **FWA**							●	●						
Perno **FBN** - acero inoxidable -			●				●	●						
Bulón con camisa **FSL**							●	●	●					
Anclaje de expansión a golpes **EA II** - acero inoxidable -			●				●	●						
Taco metálico **IM**							●	●						
Mango de colocación **MIM**														
Taco metálico **SRM** - Único Envase -							●	●						
Mango de colocación **MSR**														

TABLA DE SELECCIÓN DE FIJACIONES

		Homologación para ● DIBt ● ETA					Material base							
		Hormigón fisurado	Hormigón NO fisurado	Fachada ventilada	Suspensión de cielorrasos	Mampostería	Hormigón	Piedra natural compacta	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco cerámico	Hormigón celular	Bloque hueco de hormigón	Placa de yeso	Placa de cartón aglomerado
Perno **MR**							●							
Perno tipo espiga **FNA II** con cabeza plana		●			●		●	●	●					
Anclaje de alto rendimiento **FH II**		●	●				●	●						
Clavo para cielorraso **FDN**		●			●		●	●	●					
Anclaje Turbo **FTP-M**	Hormigón Celular										●			
Anclaje **FPX-I**	Hormigón Celular										●			
DUOPOWER	NUEVO						●	●	●	●	●	●	●	●
DUOPOWER - largo-	NUEVO						●	●	●	●	●	●		
Taco **SX**							●	●	●	●	●			
Taco **SX** - Balde Granel -							●	●	●	●	●			
Taco **S**							●	●	●		●			
Taco **S** - En Bolsa -							●	●	●		●			
Taco **S** - Caja Gigante -							●	●	●		●			
Taco con arandela **Sa**							●	●	●		●			
Taco con arandela **Sa** - En Bolsa -							●	●	●		●			
Taco universal **FU**							●	●	●	●	●	●		
Taco universal **UX**							●	●	●	●	●	●	●	●
Taco universal **UX** con arandela							●	●	●	●	●	●	●	●
Anclaje Turbo **FTP-K**	Hormigón Celular										●			

TABLA DE SELECCIÓN DE FIJACIONES

		Homologación para ● DIBt ● ETA					Material base							
		Hormigón fisurado	Hormigón NO fisurado	Fachada ventilada	Suspensión de cielorrasos	Mampostería	Hormigón	Piedra natural compacta	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco cerámico	Hormigón celular	Bloque hueco de hormigón	Placa de yeso	Placa de cartón aglomerado
Taco autoperfor. para placa de yeso **GK**													●	●
Taco de Nylon autorroscante **GKA**													●	●
Taco de Nylon autorroscante **GKA en bolsa**													●	●
Taco de metal autorroscante para placa de yeso **GKM**													●	
Taco Universal **FUR SS**				●			●	●	●	●		●		
Taco Universal **FUR SS** - Bolsita -				●			●	●	●	●		●		
Taco de Nylon con clavo/tornillo **SC**							●	●	●		●			
Taco de nylon **M**							●	●	●		●			
Taco **A**										●			●	●
Taco para sanitario **S WCL**							●	●	●					
Taco **MN 10**										●		●	●	●
Taco **MN 10 - En bolsa -**										●		●	●	●
Anclaje **FID** Tergopol														
Taco **S** + Pitón **TP**							●	●	●		●			
Taco **S** + Tornillo **TMF** - en bolsa -							●	●	●		●			
Taco **S** + Tornillo **TMF** - en bolsa granel -							●	●	●		●			
Taco con arandela **Sa** + Tornillo **TMF** - en bolsa -							●	●	●		●			
Taco con arandela **Sa** + Tornillo **TMF** - en bolsa granel -							●	●	●		●			

TABLA DE SELECCIÓN DE FIJACIONES

		Homologación para ● DIBt ● ETA					Material base							
		Hormigón fisurado	Hormigón NO fisurado	Fachada ventilada	Suspensión de cielorrasos	Mamposteria	Hormigón	Piedra natural compacta	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco cerámico	Hormigón celular	Bloque hueco de hormigón	Placa de yeso	Placa de cartón aglomerado
Pitón abierto sin arandela **P 1** - Zincado -							●	●	●	●	●	●	●	●
Pitón en escuadra sin arandela **P 2** - Zincado -							●	●	●	●	●	●	●	●
Pitón cerrado sin arandela **P 3** - Zincado -							●	●	●	●	●	●	●	●
Pitón abierto con arandela **PA 1** - Zincado -							●	●	●	●	●	●	●	●
Pitón en escuadra con arandela **PA 2** - Zincado -							●	●	●	●	●	●	●	●
Pitón cerrado con arandela **PA 3** - Zincado -							●	●	●	●	●	●	●	●
DUOTEC NUEVO							●	●	●	●	●	●	●	●
Taco de vuelco **KD, KDH**													●	●
Abrazadera de nylon **Mx** con clavo de acero							●	●	●	●	●	●	●	●
Abrazadera de nylon **Ma** con clavo de acero							●	●	●	●	●	●	●	●
Abrazadera metálica **CRM**														
Abrazadera metálica **CRM** - Env. Gigante -														
Cinta perforada **ZBM**														
Tapón pasapared														
Lazo tipo clip para caños **LS**							●	●	●					
Taco de nylon tipo clip **SF plus SD**							●	●	●		●			
Clavo de acero **CP**							●	●	●				●	●
Clavo de acero cabeza perdida **CCP**							●	●	●				●	●
Clavo de acero cabeza redonda **CCR**							●	●	●				●	●
Alcayata de acero **AY**							●	●	●				●	●

TABLA DE SELECCIÓN DE FIJACIONES

		Homologación para ● DIBt ● ETA					Material base							
		Hormigón fisurado	Hormigón NO fisurado	Fachada ventilada	Suspensión de cielorrasos	Mampostería	Hormigón	Piedra natural compacta	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco cerámico	Hormigón celular	Bloque hueco de hormigón	Placa de yeso	Placa de cartón aglomerado
Soporte de aislante **DHK**							●	●	●					
Tornillo especial zincado **TMF**														
Tornillo fischer **FFS**	25						●	●	●	●	●	●		
Mecha de Widia Standard **WHS**	29						●	●	●	●	●	●		
Mecha de Widia serie larga **WHL**	29						●	●	●	●	●	●		

Balde SX

Taco SX en Balde

Nombre	Código	Contenido por balde [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Profundidad mín. de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
SX 6 en Balde	616283	1800	1800	6	40	30	4,5 x 35
SX 8 en Balde	616290	800	800	8	50	40	5 x 45
SX 10 en Balde	616286	400	400	10	70	50	6 x 60

Balde SX + TMF

Taco SX + TMF en Balde

Nombre	Código	Contenido po balde [Unidades]	Contenido po Embalaj [Unidades]	Diámetr de mech [mm]	Profundidad mí de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
SX 6 + TMF 4,5 x 35 en Balde	616282	1000	1000	6	40	30	4,5 x 35
SX 8 + TMF 5 x 45 en Balde	616289	500	500	8	50	40	5 x 45
SX 10 + TMF 6 x 60 en Balde	616285	250	250	10	70	50	6 x 60

Balde SA + TMF

Taco SA + TMF en Balde

Nombre	Código	Contenido por balde [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Profundidad mín. de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
SA 6 + TMF 4,5 x 35 en Balde	616281	1000	1000	6	40	30	4,5 x 35
SA 8 + TMF 5 x 45 en Balde	616288	500	500	8	55	40	5 x 45

FIJACIONES QUIMICAS

Ampolla **FEB R M**

Nombre	Código	ETA	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de perforación [mm]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Para utilizar con
R M 8	**18308**	■	10	500	10	80	FTR 8
R M 10	**18310**	■	10	500	12	90	FTR 10
R M 12	**18312**	■	10	500	14	110	FTR 12
R M 16	**18316**	■	10	250	18	125	FTR 16
R M 20	**18320**	■	10	50	25	170	FTR 20
R M 24	**18324**	■	5	50	28	210	FTR 24

Varilla Roscada **FTR**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]	Longitud de la varilla [mm]	Medida de tuerca [mm]
FTR 8 x 110	**18408**	10	10	80	13	110	13
FTR 10 x 130	**18410**	10	10	90	20	130	17
FTR 12 x 160	**18412**	10	10	110	25	160	19
FTR 16 x 190	**18416**	10	10	125	35	190	24
FTR 20 x 260	**18420**	10	10	170	65	260	30
FTR 24 x 300	**18424**	5	10	210	65	300	36

Varilla roscada **FIS A - acero inoxidable -**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Ø de mecha [mm]	Largo de la varilla [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]	Prof. de perf. mínima [mm]	Llave de ajuste de la tuerca [mm]
FIS A M 10x130 A4	**090447**	10		12	130	20	80	17
FIS A M 12X160 A4	**090451**	10		14	160	25	80	19
FIS A M 16X250 A4	**090457**	10		18	250	40	80	24

Cartucho de inyección **FIS V 360 S**

Nombre	Código	DIBt	ETA	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Descripción / Contenido
FIS V 360 S	**18611**	●	■	1	6	1 Cartucho de inyección fischer FIS V 360 S x 360 ml + 2 boquillas mezcladoras fischer FIPS S
FIPS S	**18502**			10	10	Boquilla mezcladora fischer FIPS S para utilizar con FIS V 360 S - FIS VT 380 C- FIS VS 300 T - FIS P 300 T - FIS P 380 C

Cartucho de inyección **FIS EM 390 S**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Descripción / Contenido
FIS EM 390 S	**18614**	1	6	1 Cartucho de inyección fischer FIS EM 390 S x 390 ml + 2 boquillas mezcladoras fischer FIS SE
				Boquilla mezcladora fischer FIS SE para utilizar con FIS EM 390 S

Cartucho de inyección **FIS VS 300T**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Descripción / Contenido
FIS VS 300 T	**093180**	1	12	1 Cartucho de inyección fischer FIS VS 300T x 300 ml + 2 boquillas mezcladoras fischer FIPS S
FIPS S	**520742**	10	10	Boquilla mezcladora fischer FIPS S para utilizar con FIS V 360 S - FIS VT 380 C- FIS VS 300 T - FIS P 300 T - FIS P 380 C

Mortero de Inyección **FIS VT 380 C**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Descripción y Contenido
FIS VT 380 C	**059118**	1	12	1 Cartucho de inyeccion por 380 ml + 2 Boquillas mezcladoras FIPS S
FIPS S	**18502**	10	10	Boquilla mezcladora fischer FIPS S para utilizar con FIS V 360 S - FIS VT 380 C- FIS VS 300 T - FIS P 300 T - FIS P 380 C

Mortero Multiuso de Inyección **FIS P**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Descripción y Contenido
FIS P 300 T	**18617**	1	12	1 Cartucho de inyección fischer FIS P 300 T x 300 ml + 2 Boquillas mezcladoras fischer FIPS S
FIS P 380 C	**056234**	1	12	1 Cartucho de inyección fischer FIS P 380 C x 3800 ml + 2 Boquillas mezcladoras fischer FIPS S
FIPS S	**18502**	10	10	Boquilla mezcladora fischer FIPS S para utilizar con FIS V 360 S - FIS VT 380 C- FIS VS 300 T - FIS P 300 T - FIS P 380 C

Adhesivo Estructural fischer **FCS**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Descripción y Contenido
FCS	**043676**	1	12	1 Conjunto de resina más catalizador en lata fischer FCS x 1 Kg
FCS Liquid	**043917**	1	12	1 Conjunto de resina más catalizador en lata fischer FCS Versión liquid x 1 Kg

Casquillo con malla **FIS H N**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de perforación [mm]	Profundidad mínima de perforación [mm]	Profundidad mínima de anclaje [mm]	Adecuado para
FIS H 16 x 85 N	**18526**	20	200	16	95	85	Ø8 / M8
FIS H 18 x 85 N	**18528**	20	200	18	95	85	Ø10 / M10 / FIS 18/M8 i
FIS H 20 x 85 N	**050474**	20	200	20	95	85	Ø12 / M12 / FIS 20/M10 i

Pistolas de aplicacion



Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Adecuado para usar con
FIS AM	**18500**	1	1	FIS V 360 S - FIS VS 300 T - FIS EM 390 S - Silicona universal fischer - FIS P 300 T
FIS AC	**096497**	1	1	FIS VT 380 C y FIS P 380 C

Sellador adhesivo fischer **MS**

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Contenido [ml]	Color
fischer MS BL	**538111**	12	12	290	Blanco
fischer MS N	**538488**	12	12	290	Negro
fischer MS CR	**538489**	12	12	290	Cristal
fischer MS G	**540015**	12	12	290	Gris

Espuma monocomponente de aplicación manual **PU 1/300 - 1/500 - 1/750** - Valvula estándar -

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Contenido [ml]	Rendimiento máximo [litros]
PU 1/500	**94726**	12	12	500	30
PU 1/750	**18558**	12	12	750	45
PU 1/300	**18559**	12	12	300	18

Espuma monocomponente de aplicación con pistola **PUP 750**

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Contenido [ml]	Rendimiento máximo [litros]
PUP 750	**18555**	12	12	750	45

Aplicadores

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Adecuado para usar con
Pistola para aplicación de espuma PUP M3		1	10	PUP 750
Pistola para aplicación de espuma PUP K2	**18554**	1	10	PUP 750

Silicona Neutra

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Color	Contenido [ml]
Silicona Neutra TP	**518946**	25	25	Transparente	310
Silicona Neutra BL	**518947**	25	25	Blanco	310
Silicona Neutra N	**518948**	25	25	Negro	310

Silicona Multiuso con fungicida

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Color	Contenido [ml]
Silicona Multiuso TP	**18607**	24	24	Transparente	280
Silicona Multiuso BL	**18608**	24	24	Blanco	280
Silicona Multiuso N	**504413**	24	24	Negro	280

Pistola para selladores **KPM**

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Adecuado para usar con
KPM 1 (económica)	**18560**	1	1	Silicona fischer

Adhesivo de montaje Pegado Total

El adhesivo de montaje para uso interior con alto poder de agarre inicial

Zócalos

Revestimientos y placas

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El Pegado Total es apto para adherir en una amplia gama de materiales de construcción:

- Hormigón
- Piedra pómez
- Bases de corcho
- Mampostería
- Metales
- H-PVC
- Fibrocemento
- Cerámicas y azulejos
- Placas epoxi
- Mármol y Granito
- Maderas y placas de cualquier material
- Hormigón Celular

VENTAJAS

- Es pintable (pinturas con base agua y sintetitcas), ideal para una excelente terminación.
- Su extremadamente fuerte poder de adherencia inicial, hace posible fijar elementos sin la necesidad de utilizar fijaciones adicionales, lo que reduce el tiempo de trabajo y ahorra costos.
- Su fórmula exclusiva, permite durante los primeros segundos de instalación, corregir el elemento a pegar, facilitando el montaje.
- Su base química neutra es libre de olor, lo que permite usarlo en espacios confinados sin molestias durante y luego de la instalación.
- Es compatible con una amplia gama de materiales de construcción, lo que aumenta su espectro de uso.
- Se aplica con una pistola de instalación convencional de selladores.
- Producto de fácil manipulación, colocación y limpieza de sobrante durante la instalación.

APLICACIONES

- Zócalos
- Revestimientos de madera o placas
- Cable canal
- Cerámicas
- Molduras
- Placas de aislación
- Detectores de humo / movimiento
- Adornos y elementos decorativos
- Señalética / cartelería
- Maderas
- Elementos para terminaciones

FUNCIONAMIENTO

- Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo.
- Es necesario que uno de los elementos (ya sea la base de sujeción o el objeto a fijar) sea un material poroso.
- No recomendado para ambientes externos ni expuestos a la humedad.
- Aplicar de manera uniforme y continua, en forma de tiras verticales. Procurar cubrir toda la longitud del objeto a fijar.
- Presentación en cartucho por 310 ml, con pico de colocación y tapa cierre roscada, para una correcta conservación del producto dentro del mismo en caso de no terminarlo.

DATOS TÉCNICOS

Item	Art.-No.	Contenido [ml / grs]	Color	Cantidad por caja [piezas]
fischer Pegado total BL	**546527**	310 / 499	Blanco	12

FIJACIONES METALICAS

ULTRACUT FBS II - SK - cabeza avellanada

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de perforación [mm]	Perf. mín. para anclaje a traves [mm]	Largo del Tornillo [mm]	Prof. de roscado [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]	Llave de Instalación [SW/TX]
FBS II 8X60 10/ - SK	**536880**	50	-	8	70	60	50	10	TX 40
FBS II 10X65 10/ - SK	**536884**	50	-	10	75	65	55	10	TX 50

ULTRACUT FBS II - US - cabeza hexagonal tipo flange



Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de perforación [mm]	Perf. mín. para anclaje a traves [mm]	Largo del Tornillo [mm]	Prof. de roscado [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]	Llave de Instalación [SW/TX]
FBS II 10x60 5/ US	**536858**	50	-	10	70	60	55	5	SW 15
FBS II 10x70 15/5 US	**536859**	50	-	10	80	70	55	15	SW 15
FBS II 10x90 35/25/5 US	**536861**	50	-	10	100	90	55	35	SW 15
FBS II 12x70 10/ US	**536869**	20	-	12	80	70	60	10	SW 17
FBS II 12x85 25/10 US	**536870**	20	-	12	95	85	60	25	SW 17
FBS II 12x110 50/35/10 US	**536871**	20	-	12	120	110	60	50	SW 17
FBS II 14x95 30/10/ US	**536875**	20	-	14	110	95	65	30	SW 21

FBS 6

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de perforación [mm]	Perf. mín. para anclaje a traves [mm]	Largo del Tornillo [mm]	Prof. de roscado [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]	Llave de Instalación [SW/TX]
FBS 6 x 40/5 P	**523910**	100	-	6	50	40	35	5	TX 30
FBS 6 x 60/5 P	**66939**	100	-	6	70	60	55	5 a 25	TX 30

FBS 6 (M8/M10)

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de perforación [mm]	Perf. mín. para anclaje a traves [mm]	Largo del Tornillo [mm]	Prof. de roscado [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]	Llave de Instalación [SW/TX]
FBS 6 x 35 M8/M10 I	**523912**	100	-	6	45	35	35	-	SW 13
FBS 6 x 55 M8/M10 I	**66950**	100	-	6	65	55	55	-	SW 13

Calibre de control

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Adecuado para usar con
Calibre de control FUP 10	**537201**	1	1	FBS II 10
Calibre de control FUP 12	**537202**	1	1	FBS II 12
Calibre de control FUP 14	**537203**	1	1	FBS II 14

Boquilla Hexagonal

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Adecuado para usar con
Boquilla Hexagonal 13	**538578**	1	1	FBS 6
Boquilla Hexagonal 15	**538579**	1	1	FBS II 10 US
Boquilla Hexagonal 17	**538580**	1	1	FBS II 12 US
Boquilla Hexagonal 21	**538581**	1	1	FBS II 14 US

Boquilla Torx

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Adecuado para usar con
Boquilla Torx 40	**538575**	1	1	FBS II 8 SK
Boquilla Torx 50	**538576**	1	1	FBS II 10 SK

Perno **FWA**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de anclaje [mm]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]
FWA 6 x 55	**045582**	100	500	6	35	55	10
FWA 8 x 80	**15382 I**	50	250	8	35	80	10
FWA 8 x 95	**15385 I**	50	400	8	35	95	30
FWA 8 x 120	**15383**	50	250	8	35	120	50
FWA 10 x 65	**15406**	50	400	10	40	65	5
FWA 10 x 95	**15392**	50	250	10	42	95	15
FWA 10 x 115	**45794**	25	125	10	42	115	35
FWA 10 x 130	**15393**	25	125	10	42	130	50
FWA 12 x 80	**045647**	25	160	12	50	80	5
FWA 12 x 100	**45648**	25	125	12	50	100	15
FWA 12 x 120	**15402**	25	125	12	50	120	30
FWA 12 x 150	**15411**	25	100	12	50	150	50
FWA 16 x 140	**15412**	10	100	16	80	140	20
FWA 16 x 180	**15413**	10	50	16	80	180	50
FWA 20 x 160	**045800**	10	50	20	100	160	20

Perno **FBN** - acero inoxidable -

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Ø de mecha [mm]	Largo del anclaje [mm]	Espesor máx. a fijar [mm]	Prof. de perf. mínima [mm]	Rosca (Ø x largo) [mm]
FBN 8/10 A4	**507555**	50		8	71	10 a 20	66	M8 x 39
FBN 10/20 A4	**507559**	50		10	96	20 a 30	88	M10 x 56
FBN 12/20 A4	**507564**	20		12	116	20 a 35	105	M12 x 69

Bulón con camisa **FSL**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de anclaje [mm]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]
FSL 6.5/28 B	**093803**	100	500	6,5	30	62	28
FSL 8/37 B	**15682**	100	500	8	35	73	37
FSL 8/57 B	**15683**	25	250	8	35	93	57
FSL 10/12 B	**15685**	25	250	10	40	58	12
FSL 10/39 B	**15686**	25	125	10	40	85	39
FSL 10/59 B	**15687**	25	125	10	40	105	59
FSL 12/15 B	**15689**	25	125	12	50	69	15
FSL 12/27 B	**15690**	25	125	12	50	84	27
FSL 12/51 B	**093812**	20	100	12	50	108	51
FSL 16/65 B	**15693**	10	50	16	60	125	65

Anclaje de expansión a golpes **EA II** - acero inoxidable -

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Ø de mecha [mm]	Largo del anclaje [mm]	Prof. de rosca útil [mm]	Prof. de perf. mínima [mm]	Rosca [mm]
EA II M8 x 40 A4	**048412**	50		10	40	10 a 13	43	M8
EA II M10 A4	**048414**	50		12	40	12 a 16	43	M10
EA II M12 A4	**048415**	25		15	50	14 a 22	54	M12

Taco metálico **IM** - Único Envase -

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Rosca interna [W - Pulg]
IM 3/16	**15591**	100	2000	6	20	3/16
IM 1/4	**15592**	100	1000	8	25	1/4
IM 5/16	**15593**	100	500	10	30	5/16
IM 3/8	**15594**	50	500	12	40	3/8
IM 1/2	**15595**	50	250	16	50	1/2
IM 5/8	**15596**	25	125	20	60	5/8
IM 3/4	**15597**	25	50	25	70	3/4

Mango de colocación **MIM**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro exterior [mm]	Largo del mango [mm]	Para la colocación de
MIM 3/16	**15610**	1	10	8	115	IM 3/16
MIM 1/4	**15620**	1	10	8	115	IM 1/4
MIM 5/16	**15630**	1	10	10	120	IM 5/16
MIM 3/8	**15640H**	1	10	11	125	IM 3/8
MIM 1/2	**15650**	1	10	14	130	IM 1/2
MIM 5/8	**15660**	1	5	17	140	IM 5/8
MIM 3/4	**15670**	1	5	21	150	IM 3/4

Taco metálico autoperforante **SRM - Único Envase -**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Rosca interna [W - Pulg]
SRM 3/16	**15191**	100	1000	9	22	3/16
SRM 1/4	**15192**	50	500	11,1	28	1/4
SRM 5/16	**15193**	40	400	12,7	33	5/16
SRM 3/8	**15194**	25	250	14,3	36,5	3/8
SRM 1/2	**15195**	15	150	17,4	49	1/2

Mango de colocación **MSR**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro exterior [mm]	Largo del mango [mm]	Para la colocación de
MSR 3/16	**15210**	1	20	19	150	SRM 3/16
MSR 3/8	**15240**	1	10	22	150	SRM 3/8

Perno **MR**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de anclaje [mm]	Profundidad mín. de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]
MR 6	**15006**	50	500	6	30	55	18
MR 8	**15008**	25	225	8	40	70	22
MR 10	**15010**	20	140	10	50	85	24
MR 12	**15012H**	10	70	12	60	100	27

Perno tipo espiga **FNA II** con cabeza plana

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Largo del anclaje [mm]	Espesor a fijar [mm]	Diámetro de la cabeza [mm]
FNA II 6x30/30	**044116**	50		6	65	30	13

Anclaje de alto rendimiento **FH II**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Largo del anclaje [mm]	Espesor máx. a fijar [mm]	Prof. de perf. mínima [mm]	Rosca [mm]
FH II 15/25 S	**044888**	25		15	121	25	115	M 10
FH II 18/25 S	**044894**	20		18	132	25	130	M 12
FH II 24/25 S	**044898**	10		24	160	25	150	M 16

Clavo para cielorraso **FDN**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Largo del anclaje [mm]	Espesor a fijar [mm]	Prof. mínima [mm]
FDN 6/35	**078645**	100		6	73	35	75

Anclaje Turbo **FTP-M**

Hormigón Celular

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de perforación [mm]	Longitud del anclaje [mm]	Prof. min. de perforación [mm]	Tornillo adecuado [mm]
FTP M 10	**78417**	25	-	12 - (14)	70	80	M 10

Anclaje **FPX-I**

Hormigón Celular

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de perforación [mm]	Longitud del anclaje [mm]	Prof. min. de perforación [mm]	Prof. de rosca util [mm]
FPX M8-I	**519022**	25	-	10	75	95	8 a 15
FPX M10-I	**519023**	25	-	10	75	95	10 a 15

FIJACIONES DE NYLON

DUOPOWER

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de perforación [mm]	Perf. mín. de perforación [mm]	Espesor mín. de la base [mm]	Largo del taco [mm]	Tornillo adecuado [mm]
DUOPOWER 5 x 25	**555005**	100	4000	5	35	12,5	25	3 a 4
DUOPOWER 6 x 30	**555006**	100	5000	6	40	12,5	30	4 a 5
DUOPOWER 8 x 40	**555008**	100	2500	8	50	12,5	40	4,5 a 6
DUOPOWER 10 x 50	**555010**	50	1200	10	60	12,5	50	6 a 8
DUOPOWER 12 x 60	**538243**	25	600	12	70	-	60	8 a 10
DUOPOWER 8 x 65	**538241**	50	1200	8	75	2 x 12,5	65	4,5 a 6
DUOPOWER 10 x 80	**538242**	25	500	10	90	-	80	6 a 8

Taco **SX**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
SX 4	**8804**	200	4000	4	25	20	2-3
SX 5	**8805**	100	4000	5	35	25	3-4
SX 6	**8806**	100	4000	6	40	30	4-5
SX 8	**8808**	100	2000	8	50	40	4,5-6
SX 10	**8810**	50	1000	10	70	50	6-8
SX 12	**8812**	25	600	12	80	60	8-10
SX 14	**8814**	20	480	14	90	70	10-12
SX 16	**8816**	10	200	16	100	80	12 (1/2")

Taco **SX Balde Granel**

Nombre	Código	Contenido por balde [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
SX 6 Balde Granel	**608940**	3200	3200	6	40	30	4-5
SX 8 Balde Granel	**608941**	1400	1400	8	50	40	4,5-6
SX10 Balde Granel	**608942**	700	700	10	70	50	6-8

Taco **S**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
S4	**8804**	200	8000	4	25	20	2 - 3
S5	**8805**	200	8000	5	35	25	3 - 4
S6	**8806**	100	4000	6	40	30	4 - 5
S7	**8807**	100	2000	7	40	30	4.2 - 5.5
S8	**8808**	100	2000	8	55	40	4.5 - 6
S10	**8810**	50	1000	10	70	50	6 - 8
S12	**8812**	25	500	12	80	60	8 - 10
S14	**8814**	20	400	14	90	75	10 - 12

Taco **S - En Bolsa -**

Nombre	Código	Contenido por bolsa [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
S5 b	**8975**	1000	10000
S6 b	**8976**	1000	6000
S8 b	**8978**	1000	3000
S10 b	**8980**	500	1500
S12 b	**8982**	100	800
S14 b	**8984**	100	500

Diámetro de mecha [mm]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
5	35	25	3 - 4
6	40	30	4 - 5
8	55	40	4.5 - 6
10	70	50	6 - 8
12	80	60	8 - 10
14	90	75	10 - 12

Taco **S** **- en Caja Gigante -**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
S5 Gigante	**8105**	5000	5000
S6 Gigante	**8106**	3500	3500
S8 Gigante	**8108**	1500	1500
S10 Gigante	**8110**	850	850
S12 Gigante	**8112**	500	500
S14 Gigante	**8114**	250	250

Diámetro de mecha [mm]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
5	35	25	3 - 4
6	40	30	4 - 5
8	55	40	4.5 - 6
10	70	50	6 - 8
12	80	60	8 - 10
14	90	75	10 - 12

Taco con arandela **Sa**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
Sa 5	**8205**	100	2000
Sa 6	**8206**	100	2000
Sa 8	**8208**	100	1000
Sa 10	**8210**	50	1000
Sa 12	**8212**	25	500

Diámetro de mecha [mm]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
5	35	25	2.6 - 4
6	40	30	3.5 - 5
8	55	40	4.5 - 6
10	70	50	6 - 8
12	80	60	8 - 10

Taco con arandela **Sa - en Bolsa -**

Nombre	Código	Contenido por bolsa [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
Sa 5 B	**8235**	1000	4000
Sa 6 B	**8236**	1000	5000
Sa 8 B	**8238**	500	2000
Sa 10 B	**8240**	250	1000
Sa 12 B	**8242**	100	800

Diámetro de mecha [mm]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
5	35	25	2.6 - 4
6	40	30	3.5 - 5
8	55	40	4.5 - 6
10	70	50	6 - 8
12	80	60	8 - 10

Taco Universal **FU**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
FU 6 X 35	**8446**	100	1700
FU 8 X 50	**8448**	50	850
FU 10 X 60	**8450**	25	425

Diámetro de mecha [mm]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
6	45	35	3 - 3.5
8	60	50	4 - 5
10	70	60	5 - 6

Taco Universal **UX**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
UX 6	**8656**	100	5000
UX 8	**8658**	50	4500
UX 10	**8660**	25	2500

Diámetro de mecha [mm]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Espesor mínimo de placa [mm]	Largo del anclaje [mm]
6	45	9,5	35
8	60	9,5	50
10	75	12,5	60

Taco Universal **UX con Arandela**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
UX 6 A	**8666**	100	5000
UX 8 A	**8668**	50	4500
UX 10 A	**8670**	25	2500

Diámetro de mecha [mm]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Espesor mínimo de placa [mm]	Largo del anclaje [mm]
6	45	9,5	35
8	60	9,5	50
10	75	12,5	60

Anclaje Turbo **FTP-K**

Hormigón Celular

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
FTP K 4	**78411**	25	-
FTP K 6	**78412**	25	-
FTP K 8	**78413**	25	-
FTP K 10	**78414**	10	-

Diámetro de perforación [mm]	Longitud del anclaje [mm]	Prof. min. de Perforación [mm]	Tornillo adecuado	
			Rosca Madera [mm]	Metrico [mm]
8 - (10)	50	60	4 - 4,5	M 4
8 - (10)	50	60	´5 - 6	M 5-6
10 - (12)	60	70	´7 - 8	M 8
12 - (14)	70	80	´9 - 10	M 8-10

Taco autoperforante para placa de yeso **GK**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
GK sin espadita	**8511**	100	2000
GKS con tornillo [1]	**8512**	50	1000
GK + GK W [2]	**8513**	100	2000
GKW	**52393**	5	100

Espesor mínimo de placa [mm]	Longitud del taco [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
25	22	13	4,0 - 5,0
25	22	13	4,0 x 35
25	22	13	4,0 - 5,0
-	-	-	-

[1] Contenido: 50 tacos GK + 50 tornillos TMF 20x 35 + 1 elemento de colo
[2] Contenido: 100 tacos GK + 1 elemento de colocacion GKW

Taco autoperforante para placa de yeso **GK en bolsa**

Nombre	Código	Contenido por bolsa [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
GK en bolsa	**608523**	500	2000
GKS en bolsa [1]	**608525**	250	2000

Espesor mínimo de placa [mm]	Longitud del taco [mm]	Espesor máximo a fijar [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
25	22	13	4,5 x 35
25	22	13	4,0 - 5,0

[1] Contenido: 250 tacos GK + 250 tornillos TMF 20x 35

Taco de nylon auto-roscante **GKA**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
GKA	**608521**	100	2000
GKA S [1]	**608522**	50	1000

Espesor mínimo de placa [mm]	Longitud del taco [mm]	Tornillos adecuado	
		Ø [mm]	Largo [mm]
45	40	4,00	10-25
45	40	4,00	10-25

[1]Contenido: 50 tacos GKA + 50 tornillos TMF 20x25

Taco de nylon auto-roscante **GKA en bolsa**

Nombre	Código	Contenido por bolsa [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
GKAen bolsa	**608524**	500	2000
GKA S en bolsa [1]	**608526**	250	2000

Espesor mínimo de placa [mm]	Longitud del taco [mm]	Tornillos adecuado	
		Ø [mm]	Largo [mm]
45	40	4,00	10-25
45	40	4,00	10-25

[1]Contenido: 250 tacos GKA + 250 tornillos TMF 20x25

Taco de metal autorroscante para placa de yeso **GKM**

*Contenido: 250 tacos GKA + 250 tornillos TMF 7,5x25

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
GKM	**024556**	100	

Largo del anclaje [mm]	Rango de Ø de tornillos a utilizar en [mm] Min	Max
31	4	5

Taco Universal **FUR SS**

Nombre	Código	DIBt	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
FUR 8x80 SS	**8736**	●	50	500
FUR 8x100 SS	**8738**	●	50	500
FUR 10X80 SS	**8742**	●	25	500
FUR 10X100 SS	**8744**	●	50	250
FUR 10X135 SS	**8746**	●	50	250

Diámetro de mecha [mm]	Largo del anclaje [mm]	Espesor a fijar [mm]	Cabeza del tornillo de seguridad [mm]
8	80	10	SW 10
8	100	30	SW 10
10	80	10	SW 13
10	100	30	SW 13
10	135	65	SW 13

Taco Universal **FUR SS - En bolsita -**

Nombre	Código	DIBt	Contenido por bolsita [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]
FUR 8x80 SS Bolsa	**8876**	●	10	50
FUR 8x100 SS Bolsa	**8878**	●	10	50
FUR 10X80 SS Bolsa	**8882**	●	10	50
FUR 10X100 SS Bolsa	**8884**	●	10	50
FUR 10X135 SS Bolsa	**8886**	●	10	50

Diámetro de mecha [mm]	Largo del anclaje [mm]	Espesor a fijar [mm]	Cabeza del tornillo de seguridad [mm]
8	80	10	SW 10
8	100	30	SW 10
10	80	10	SW 13
10	100	30	SW 13
10	135	65	SW 13

TACOS DE NYLON

Taco de Nylon con clavo/tornillo **SC**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Profundidad min. de anclaje [mm]	Largo del anclaje [mm]	Clavo tornillo [Ø mm]
S 5 C	**8255**	100	2000	5	30	25	3,5
S 6 C	**8256**	100	2000	6	40	30	4,5
S 8 C	**8258**	50	1000	8	50	40	5,0

Taco de nylon **M**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Perforación mínima [mm]	Largo del anclaje [mm]	Torque de instalación [Nm]
M 6	**050506**	50		12	50	40	7
M 8	**8258**	20		16	65	50	16

Taco **A**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
A4	**8304**	100	2000	8	4
A5	**8305**	100	2000	10	5

Taco para sanitario **S WCL**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Contenido [Unidades]
S8 WCL	**8722**	20	400	2 Tacos de nylon S 8, 2 Bujes plásticos de ajuste, 2 Pernos de bronce cabeza roscada, 2 Tuercas cabeza ciega
S10 WCL	**8723**	10	200	2 Tacos de nylon S 10, 2 Bujes plásticos de ajuste, 2 Pernos de bronce cabeza roscada, 2 Tuercas cabeza ciega

Taco **MN 10**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
MN 10	**8310**	25	1000	10	3,5 x 30

Taco **MN 10 -En bolsa -**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Tornillo adecuado [Ø mm]
MN 10 b	**8311**	100	2000	10	3,5 x 30

Anclaje **FID**

Hormigón Celular

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Longitud del anclaje [mm]	Prof. mínima de inserción [mm]	Tornillo adecuado [mm]
FID 50	**48213**	50	-	50	50	4,5 - 5
FID 90	**510971**	25	-	90	90	6

Taco **S** + Pitón **TP**

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Detalle de contenido por caja [Unidades]
TP 1/5	**8611**	25	1000	25 Tacos de nylon S 5 25 Pitones abiertos P 1/5 - Ø 3,05 mm
TP 2/5	**8612**	25	1000	25 Tacos de nylon S 5 25 Pitones escuadra P 2/5 - Ø 3,05 mm
TP 3/5	**8613**	25	1000	25 Tacos de nylon S 5 25 Pitones cerrados P 3/5 - Ø 3,05 mm
TP 1/6	**8621**	25	1000	25 Tacos de nylon S 6 25 Pitones abiertos P 1/6 - Ø 3,90 mm
TP 2/6	**8622**	25	1000	25 Tacos de nylon S 6 25 Pitones escuadra P 2/6 - Ø 3,90 mm
TP 3/6	**8623**	25	1000	25 Tacos de nylon S 6 25 Pitones cerrados P 3/6 - Ø 3,90 mm
TP 1/8	**8631**	25	500	25 Tacos de nylon S 8 25 Pitones abiertos P 1/8 - Ø 4,90 mm
TP 2/8	**8632**	25	500	25 Tacos de nylon S 8 25 Pitones escuadra P 2/8 - Ø 4,90 mm
TP 3/8	**8633**	25	500	25 Tacos de nylon S 8 25 Pitones cerrados P 3/8 - Ø 4,90 mm

Taco S + Tornillo **TMF** **- en bolsa -**

Nombre	**Código**	Contenido por bolsa [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Detalle de contenido por bolsa [Unidades]
S 5 + TMF 19 x 30	**608155**	100	100	100 Tacos S 5 100 Tornillos TMF 19 x 30 (3,5 x 30 mm)
S 6 + TMF 21 x 35	**608156**	100	100	100 Tacos S 6 100 Tornillos TMF 21 x 35 (4,5 x 35 mm)
S 8 + TMF 22 x 45	**608158**	100	100	100 Tacos S 8 100 Tornillos TMF 22 x 45 (5 x 45 mm)

Taco S + Tornillo **TMF** **- en bolsa granel -**

Nombre	**Código**	Contenido por bolsa [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Detalle de contenido por bolsa [Unidades]
S 5 + TMF 19 x 30	**608605**	1000	-	1000 Tacos S 5 1000 Tornillos TMF 19 x 30 (3,5 x 30 mm)
S 6 + TMF 21 x 35	**608606**	1000	-	1000 Tacos S 6 1000 Tornillos TMF 21 x 35 (4,5 x 35 mm)
S 8 + TMF 22 x 45	**608608**	1000	-	1000 Tacos S 8 1000 Tornillos TMF 22 x 45 (5 x 45 mm)

TACOS ESPECIALES Y PITONES

Pitón abierto sin arandela **P 1 (Zincado)**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro del alambre [mm]	Para usar con taco diámetro [mm]
P 1/5	**9111**	100	2000	3,05	5,00
P 1/6	**9121**	100	1000	3,90	6,00
P 1/8	**9131**	50	500	4,90	8,00

Pitón en escuadra sin arandela **P 2 (Zincado)**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro del alambre [mm]	Para usar con taco diámetro [mm]
P 2/5	**9112**	100	2000	3,05	5,00
P 2/6	**9122**	100	1000	3,90	6,00
P 2/8	**9132**	50	500	4,90	8,00

Pitón cerrado sin arandela **P 3 (Zincado)**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro del alambre [mm]	Para usar con taco diámetro [mm]
P 3/5	**9113**	100	2000	3,05	5,00
P 3/6	**9123**	100	1000	3,90	6,00
P 3/8	**9133**	50	500	4,90	8,00

Pitón abierto con arandela **PA 1 (Zincado)**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro del alambre [mm]	Para usar con taco diámetro [mm]
PA 1/5	**9711**	100	1000	3,05	5,00
PA 1/6	**9721**	40	800	3,90	6,00
PA 1/8	**9731**	25	500	4,90	8,00

Pitón en escuadra con arandela **PA 2 (Zincado)**



Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro del alambre [mm]	Para usar con taco diámetro [mm]
PA 2/5	**9712**	100	1000	3,05	5,00
PA 2/6	**9722**	40	800	3,90	6,00
PA 2/8	**9732**	25	500	4,90	8,00

Pitón cerrado con arandela **PA 3 (Zincado)**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro del alambre [mm]	Para usar con taco diámetro [mm]
PA 3/5	**9713**	100	1000	3,05	5,00
PA 3/6	**9723**	40	800	3,90	6,00
PA 3/8	**9733**	25	500	4,90	8,00

Taco de vuelco **KD,**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Largo del anclaje [mm]	Espesor máx. de placa [mm]	Diámetro de rosca [M]
KD 3	**80181**	50		12	95	65	M 3 x 90
KDH 3	**80182**	25		12	105	51	M 3 x 80

ABRAZADERAS

Abrazadera de nylon **Mx** con clavo de acero

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Para cable coaxil [Ø mm]	Diámetro de clavo [mm]	Largo del clavo [mm]	Color
Mx 6 N	**10006**	50	4000	6	2	24	negro
Mx 7 N	**10007**	50	4000	7	2,5	30	negro
Mx 8 N	**10008**	50	4000	8	2	24	negro
Mx 10 N	**10010**	25	2000	10	2	30	negro
Mx 6 B	**10016**	50	4000	6	2	24	blanco
Mx 8 B	**10018**	50	4000	8	2	24	blanco
Mx 10 B	**10020**	25	2000	10	2	30	blanco

Abrazadera de nylon **Ma** con clavo de acero

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Para cable Plano [Ø mm]	Diámetro de clavo [mm]	Largo del clavo [mm]	Color
Ma 5 Gm	**10105**	100	4000	5	1,8	19	gris
Ma 6 G	**10106**	100	4000	6	2	24	gris
Ma 8 G	**10108**	50	4000	8	2	24	gris
Ma 5 B	**10115**	100	4000	5	1,8	19	blanco
Ma 6 B	**10116**	100	4000	6	2	24	blanco
Ma 8 B	**10118**	50	4000	8	2	24	blanco

Abrazadera metálica **CRM**

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Para caño de [Ø mm]	Espesor de chapa [mm]	Ancho [mm]	Agujero de la chapa [Ø mm]
CRM 1/4	**10310**	200	4000	6,35	0,7	10	4
CRM 5/16	**10315**	100	2000	7,94	0,9	12	4
CRM 3/8	**10320**	50	1000	9,52	1,6	19	6,5
CRM 1/2	**10325**	25	500	12,79	1,6	19	6,5
CRM 5/8	**10330**	25	500	15,87	1,6	19	6,5
CRM 3/4	**10335**	25	500	19,05	1,6	19	6,5
CRM 7/8	**10340**	25	500	22,22	1,6	19	6,5
CRM 1	**10345**	20	400	25,4	1,6	19	6,5
CRM 1 1/4	**10350**	10	200	31,75	1,6	19	6,5

Abrazadera metálica **CRM** **- Envase Gigante -**

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Para caño de [Ø mm]	Espesor de chapa [mm]	Ancho [mm]	Agujero de la chapa [Ø mm]
CRM 3/8 Gigante	**10360**	1000	1000	9,52	1,6	19	6,5
CRM 1/2 Gigante	**10365**	700	700	12,79	1,6	19	6,5
CRM 5/8 Gigante	**10370**	600	600	15,87	1,6	19	6,5
CRM 3/4 Gigante	**10375**	500	500	19,05	1,6	19	6,5
CRM 7/8 Gigante	**10380**	350	350	22,22	1,6	19	6,5
CRM 1 Gigante	**10385**	300	300	25,4	1,6	19	6,5
CRM 1 1/4 Gigante	**10390**	200	200	31,75	1,6	19	6,5

Cinta perforada galvanizada **ZBM**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Longitud total [m]	Agujero de la chapa [Ø mm]	Ancho [mm]	Espesor de la chapa [mm]
ZBM 12/10	**610512**	1	6	10	5	12	0,7
ZBM 17/10	**610517**	1	6	10	7	17	0,7
ZBM 19/10	**610519**	1	6	10	8	19	0,7
ZBM 12/25	**610522**	1	6	25	5	12	0,7
ZBM 17/25	**610527**	1	6	25	7	17	0,7
ZBM 19/25	**610529**	1	6	25	8	19	0,7

Modelo Liviano

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Longitud total [m]	Agujero de la chapa [Ø mm]	Ancho [mm]	Espesor de la chapa [mm]
ZBM 12/15	**610612**	1	6	15	5	12	0,5
ZBM 17/15	**610617**	1	6	15	7	17	0,5
ZBM 19/15	**610619**	1	6	15	8	19	0,5
ZBM 12/30	**610632**	1	6	30	5	12	0,5
ZBM 17/30	**610637**	1	6	30	7	17	0,5
ZBM 19/30	**610639**	1	6	30	8	19	0,5

Tapón pasa pared

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Para cable coaxil [Ø mm]	Diámetro de la mecha [mm - Pulg]	Profundidad de anclaje [mm]	Color
P / RG 6	**610540**	10	400	7	12 o 1/2"	35	natural

Lazo tipo clip para caños **LS**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Ø de mecha [mm]	Perforación mínima [mm]	Rango de Ø de caño a fijar en [mm] Min	Max
SF plus LS 3/13	**058155**	100	–	6	35	3	13
SF plus LS 8/28	**058156**	100	–	6	50	8	28
SF plus LS 20/40	**058157**	100	–	6	50	20	40

Taco de nylon tipo clip **SF plus SD**

Nombre	Código	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Ø de mecha [mm]	Perforación mínima [mm]	Espesor máximo a fijar en [mm]
SF plus SD 30	**58178**	200	2000	6	35	4
SF plus SD 40	**58179**	100	1000	6	35	15

CLAVOS DE ACERO

Clavo de acero **CP**

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro [mm]	Largo [mm]
CP 25	**11025**	100	4000	3,3	25
CP 30	**11030**	100	4000	3,3	30
CP 35	**11035**	100	4000	3,3	35
CP 40	**11040**	100	2000	3,3	40
CP 50	**11050**	100	2000	3,3	50
CP 60	**11060**	100	2000	3,3	60
CP 70	**11070**	100	2000	3,3	70
CP 80	**11080**	100	2000	3,3	80
CP 225	**11225**	100	4000	2,5	25
CP 230	**11230**	100	4000	2,5	30
CP 235	**11235**	100	4000	2,5	35
CP 240	**11240**	100	4000	2,5	40
CP 250	**11250**	100	2000	2,5	50
CP 260	**11260**	100	2000	2,5	60
CP 270	**11270**	100	2000	2,5	70

Clavo de acero cabeza perdida **CCP**

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro [mm]	Largo [mm]
CCP 30	**11330**	200	8000	1,8	30
CCP 35	**11335**	200	8000	2	35
CCP 40	**11340**	200	8000	2	40
CCP 45	**11345**	200	8000	2,25	45

Clavo de acero cabeza redonda **CCR**

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro [mm]	Largo [mm]
CCR 19	**11419**	200	8000	1,8	19
CCR 24	**11424**	200	8000	2	24
CCR 30	**11430**	200	8000	2	30

Alcayatas de acero **AY**

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro [mm]	Largo [mm]
AY 20	**11520**	100	4000	2,2	20
AY 30	**11530**	100	4000	2,2	30
AY 40	**11540**	100	2000	2,9	40
AY 50	**11550**	100	2000	2,9	50

Soporte de aislante **DHK**

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro de mecha [mm]	Largo del anclaje [mm]	Espesor a fijar [mm]	Prof. de perf. mínima [Nm]
DHK 100	**080940**	250		8	125	100	35
DHK 140	**080949**	250		8	165	140	35

TORNILLOS

Tornillo especial zincado **TMF**

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro [mm]	Largo [mm]
TMF 19 x 30	**13517**	100	4000	3,5	30
TMF 21 x 35	**13558**	100	2000	4,5	35
TMF 22 x 45	**13580**	100	1000	5	45

Tornillo fischer **FFS**

Nombre	**Código**	Contenido por caja [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Contenido [Unidades]
FFS 7,5 x 102	**068956**	100	-	100 Tornillos FFS 7,5 x 102
FFS 7,5 x 112	**061552**	100	-	100 Tornillos FFS 7,5 x 112

Mecha HSS fischer F3 -
DIN 338 - HSS



Nombre	Código	Ø Diámetro	Largo total	Largo útil	Contenido por envase
Mecha HSS DIN 338 F3 1,0 mm	614115	1,00	34	12	10
Mecha HSS DIN 338 F3 1,25 mm	614116	1,25	38	16	10
Mecha HSS DIN 338 F3 1,50 mm	614117	1,50	40	18	10
Mecha HSS DIN 338 F3 1,75 mm	614118	1,75	44	21	10
Mecha HSS DIN 338 F3 2,0 mm	614119	2,00	49	24	10
Mecha HSS DIN 338 F3 2,25 mm	614120	2,25	53	27	10
Mecha HSS DIN 338 F3 2,50 mm	614121	2,50	57	30	10
Mecha HSS DIN 338 F3 2,75 mm	614122	2,75	61	33	10
Mecha HSS DIN 338 F3 3,0 mm	614123	3,00	61	33	10
Mecha HSS DIN 338 F3 3,25 mm	614124	3,25	65	36	10
Mecha HSS DIN 338 F3 3,50 mm	614125	3,50	70	39	10
Mecha HSS DIN 338 F3 3,75 mm	614126	3,75	73	41	10
Mecha HSS DIN 338 F3 4,0 mm	614127	4,00	75	43	10
Mecha HSS DIN 338 F3 4,25 mm	614128	4,25	77	41	10
Mecha HSS DIN 338 F3 4,50 mm	614129	4,50	80	47	10
Mecha HSS DIN 338 F3 4,75 mm	614130	4,75	80	47	10
Mecha HSS DIN 338 F3 5,0 mm	614131	5,00	86	52	10
Mecha HSS DIN 338 F3 5,25 mm	614132	5,25	86	52	10
Mecha HSS DIN 338 F3 5,50 mm	614133	5,50	93	57	10
Mecha HSS DIN 338 F3 5,75 mm	614134	5,75	93	57	10
Mecha HSS DIN 338 F3 6,0 mm	614135	6,00	93	57	10
Mecha HSS DIN 338 F3 6,25 mm	614136	6,25	101	63	10
Mecha HSS DIN 338 F3 6,50 mm	614137	6,50	101	63	10
Mecha HSS DIN 338 F3 6,75 mm	614138	6,75	109	69	10
Mecha HSS DIN 338 F3 7,0 mm	614139	7,00	109	69	10
Mecha HSS DIN 338 F3 7,25 mm	614140	7,25	109	69	10
Mecha HSS DIN 338 F3 7,50 mm	614141	7,50	109	69	10
Mecha HSS DIN 338 F3 7,75 mm	614142	7,75	117	75	10
Mecha HSS DIN 338 F3 8,0 mm	614143	8,00	117	75	10
Mecha HSS DIN 338 F3 8,25 mm	614144	8,25	117	75	10
Mecha HSS DIN 338 F3 8,50 mm	614145	8,50	117	75	10
Mecha HSS DIN 338 F3 8,75 mm	614146	8,75	125	81	10
Mecha HSS DIN 338 F3 9,0 mm	614147	9,00	125	81	10
Mecha HSS DIN 338 F3 9,25 mm	614148	9,25	125	81	10
Mecha HSS DIN 338 F3 9,50 mm	614149	9,50	125	81	10
Mecha HSS DIN 338 F3 9,75 mm	614150	9,75	133	87	10
Mecha HSS DIN 338 F3 10,0 mm	614151	10,00	133	87	5
Mecha HSS DIN 338 F3 10,25 mm	614152	10,25	133	87	5
Mecha HSS DIN 338 F3 10,50 mm	614153	10,50	133	87	5
Mecha HSS DIN 338 F3 10,75 mm	614154	10,75	142	94	5
Mecha HSS DIN 338 F3 11,0 mm	614155	11,00	142	94	5
Mecha HSS DIN 338 F3 11,25 mm	614156	11,25	142	94	5
Mecha HSS DIN 338 F3 11,50 mm	614157	11,50	142	94	5
Mecha HSS DIN 338 F3 11,75 mm	614158	11,75	142	94	5
Mecha HSS DIN 338 F3 12,0 mm	614159	12,00	151	101	5
Mecha HSS DIN 338 F3 12,25 mm	614160	12,25	151	101	5
Mecha HSS DIN 338 F3 12,50 mm	614161	12,50	151	101	5

MECHAS

Mecha de Widia Standard **WHS**



Nombre	**Código**	Contenido por vaina [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro [mm]	Largo total [mm]
WHS 3	**14103**	1	100	3	60
WHS 4	**14104**	1	100	4	75
WHS 5	**14105**	1	100	5	90
WHS 6	**14106**	1	100	6	100
WHS 7	**14107**	1	100	7	110
WHS 8	**14108**	1	100	8	120
WHS 10	**14110**	1	50	10	120
WHS 12	**14112**	1	50	12	150
WHS 14	**14114**	1	25	14	150

Mecha de Widia - **Serie Larga WHL**

Nombre	**Código**	Contenido por vaina [Unidades]	Contenido por Embalaje [Unidades]	Diámetro [mm]	Largo total [mm]
WHL 6 X 250	**14206**	1	20	6	250
WHL 8 X 250	**14208**	1	20	8	250
WHL 10 X 250	**14210**	1	20	10	250
WHL 12 X 250	**14212**	1	20	12	250
WHL 14 X 250	**14214**	1	20	14	250
WHL 6 X 400	**14306**	1	20	6	400
WHL 8 X 400	**14308**	1	20	8	400
WHL 10 X 400	**14310**	1	20	10	400
WHL 12 X 400	**14312**	1	20	12	400
WHL 14 X 400	**14314**	1	20	14	400

PROTECCIÓN PERSONAL - Mascara de Protección Facial

fischer

www.fischer.com.ar

Lanzamiento Nueva línea de protección personal

Art. 639001

Máscara de protección facial fischer modelo RP

- Protección facial completa contra virus y bacterias.
- Bloqueo de las tres vias de entrada, ojos, nariz y boca.
- Protección segura
- No reduce la visibilidad y permite el uso simultáneo de anteojos
- Reutilizable.

CARACTERISTICAS GENERALES
Soporte en chapa de 0.7 mm de espesor con terminación superficial en pintura en polvo termo convertible.
Frente cobertor en PET de 0.3 mm de espesor.
Tubo elástico de látex para sujeción a la cabeza.

MEDIDAS GENERALES
Ancho: 230 mm
Alto: 220 mm
Profundidad: 170 mm

fischer

www.fischer.com.ar

Lanzamiento Nueva línea de protección personal

Tapaboca bicapa

CARACTERISTICAS GENERALES

Tamaño: 17 cm x 9 cm
Material: Friselina 45 gr. 100% Polipropileno
Capas: 2 capas
Pliegues: 3 pliegues
Elasticos planos retroauriculares:
Grosor de 5 mm
Presentación: cantidad por bolsa 10 unidades, cantidad por embalaje 200 unidades (20 bolsas)
Otras especificaciones
80 mmhg - Sin filtración - BFE 95% - PFE 95%

Art. 639101