Iturria
DISTRIBUCION PROFESIONAL

PHILIPS

CATALOGO DE
LAMPARA PARA AUTOMOTORES

www.iturria.comar

www.catalogodigital.iturria.com.ar

12V iluminación para coches

¿Qué **lámpara** necesita?

Brillo mejorado

Hasta **200%** **más de brillo***

RacingVision GT200

Haz hasta **+80 m*****

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **3500 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **250 h**

Disponible en
H4, H7

Hasta **150%** **más de brillo***

X-tremeVision Pro150

Haz hasta **+70 m*****

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **3400 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **450 h**

Disponible en
H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2

Hasta un **60%** **más de visión***

VisionPlus

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **3250 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **500 h**

Disponible en
H1, H4, H7

Hasta un **30%** **más de visión***

Vision

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **3200 K**

Standard:3100 K

Vida útil**

Hasta **600 h**

Disponible en
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Imágenes solo para fines ilustrativos.
* En comparación con el requisito legal mínimo. ** La vida útil y la temperatura de color difieren según el tipo, indicando solo para H7.

Estilo único

Estilo blanco intenso

WhiteVision ultra

H4, H7 hasta **4200 K**

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **4200 K**



Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **350 h**

Disponible en

H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W

Vida útil extendida

Vida útil de hasta 1500 h**

LongLife EcoVision



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz**

Hasta **3100 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **1500 h**

Disponible en

H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2

*** Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. La distancia más lejana del automóvil se aplica a H4 y H7.

RacingVision GT200

Rendimiento increíble en una lámpara legal en carretera

- **Hasta 200% luz más brillante* para transformar tu conducción**
- **Extiende tu haz en 80 metros****
- **Totalmente legal en carretera para disfrutar de la conducción**

Si le apasiona conducir, deje que las lámparas Philips RacingVision GT200 eleven su experiencia automovilística. Hasta un 200% luz más brillante que ilumina 80 metros más, lo que significa una mejor visión y reacciones más rápidas para una conducción más emocionante.

*Comparado con el estándar mínimo legal.
**Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. Distancia más lejana del coche.

Estándar

RacingVision GT200

Disponible en embalaje S2 y B1

Disponible en

H4

H7

X-tremeVision Pro150

La mejor combinación de alto rendimiento y duración

- **Vea mejor la carretara con hasta 150% de luz más brillante***
- **Mayor duración para una vida de seguridad****
- **Haz de alto rendimiento que proporciona luz 70 metros más lejos*****
- **Más contraste y mayor visibilidad con luz fría**

Al combinar un brillo sorprendente con el tipo de vida útil que antes no estaba disponible en una lámpara de tan alto rendimiento, Philips X-tremeVision Pro150 proporciona la visibilidad necesaria para que usted y sus seres queridos estén aún más seguros en la carretera.

*Comparado con el estándar legal mínimo. Se aplica a las lámparas principales.
**La vida útil varía según el tipo. Indicación para H7; hasta 450 horas.
***Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. La distancia más lejana del automóvil. Se aplica a H4, H7.

Estándar

X-tremeVision Pro150

Disponible en

Disponible en embalaje S2 y B1

Imágenes solo para fines ilustrativos

VisionPlus

Las reacciones rápidas salvan vidas

- **Hasta un 60% más de visión***
- **Mayor comodidad y seguridad de conducción**
- **Lámpara para automóviles ultrarresistente y de alta calidad**

Las lámparas Philips VisionPlus permiten al conductor ver más lejos para una mayor **seguridad** y **confort**.

*En comparación con el estándar mínimo legal

Estándar

VisionPlus

Disponible en embalaje S2 y B1

Disponible en

H1

H4

H7

WhiteVision ultra

Aspecto blanco intenso

- **Aspecto superior blanco elegante con hasta 4 200 Kelvin***
- **Conducción confortable con hasta 60% más visión****
- **Rendimiento 100% legal en carretera**

Philips WhiteVision ultra, cuenta con la última fórmula de recubrimiento ultrablanco degradado, ofrece una luz blanca impresionante de hasta 4200 Kelvin. Estas son las luces halógenas legales para carretera más blancas de nuestra cartera y la elección perfecta si busca una apariencia moderna y elegante y una conducción más segura.

*Se aplica a H4, H7. La temperatura de color difiere según el tipo técnico.
**Comparado con el estándar legal mínimo. Se aplica a las lámparas principales.

Estándar

WhiteVision ultra

Disponible en los embalajes S2, B1 y B2

Disponible en

H1 H3 H4 H7 H8 H11

HB3 HB4 HIR2 PSX24W W5W H6W

Imágenes solo para fines ilustrativos

LongLife EcoVision

Vida útil más prolongada, para menos sustituciones

- **Mayor duración***
- **Lámpara para automóviles ultrarresistente y de alta calidad**

¿Cansado de cambiar las lámparas de su vehículo cada poco tiempo? Con una mayor vida útil, las lámparas para automóvil Philips LongLife EcoVision constituyen la opción adecuada para los conductores que desean minimizar el mantenimiento en sus vehículos.

*En comparación con el estándar mínimo legal

Disponible en embalaje S2, C1 y B1

Disponible en

H1 H3 H4 H7

H11 H18 H19 HIR2



Vision

Siéntase seguro, conduzca seguro

- **Hasta un 30% más de visión***
- **Ratio precio-rendimiento competitivo**
- **Lámpara de alta calidad ultra-resistente**

Las lámparas Philips Vision aseguran un rendimiento de haz excelente a un precio **muy competitivo.**

*En comparación con el estándar mínimo legal

Estándar

Vision

Disponible en embalaje C1 y B1

Disponible en

H1

H3

H4

H7

HB3

HB4

H11

Imágenes solo para fines ilustrativos

Una lámpara para **cada uso**

12620	12475	12258	12336	12342	12972	12361	9145	12362	9008	12580	12643	12644	9005	9006	9007	9012
R2	R2 Visio	H1	H3	H4	H7	H9	H10	H11	H13	H15	H18	H19	HB3	HB4	HB5	HIR2

Luz de carretera – luz de cruce

12356	12146	12498	12496	12496SV	12065	12071	12188	12180	12174	12190	12274
H21W	HY21W	P21W	PY21W	PY21WSV	W21W	WY21W	PSY24W	PSY24WSV	PWY24W	PY24W	PY24WSV

Luces intermitentes delanteras

12277	12177	12085	12278	12197
P13W	PW16W	PS19W	PSX26W	HiPerLCP

Luz diurna

12929	12023	12961	12040	12844	12866	12799	12946
T4W	H5W	W5W	WBT10	C5W	FEST10W	LED-T10 (≈W5W)	LED-FEST 43mm

Iluminación interior

12256	12961	12521	
W3W	W5W	WBT5	Bax

Luces de salpicadero

12256	12929	12821	12023	12961	12036	12066
W3W	T4W	R5W	H5W	W5W	H6W	W21/5W

Luces delanteras de posición

12256	12929	12821	12961	12396	12271
W3W	T4W	R5W	W5W	WY5W	PCY16W

Luces intermitentes laterales

12258	12336	12972	12360	12362	12366	12643	9005	9006	12059	12060	12276	12086
H1	H3	H7	H8	H11	H16	H18	HB3	HB4	H27W/1	H27W/2	PSX24W	PS24W

Luces delanteras de niebla

12844	12821	12866
C5W	R5W	FEST10W

Luz del maletero

12814	12093	12067	12356	12146	12498	12496	12496sv	12065	12071	12275	12174	12180	12190	12274
R10W	RY10W	W16W	H21W	HY21W	P21W	PY21W	PY21Wsv	W21W	WY21W	PSY19W	PWY24W	PSY24Wsv	PY24W	PY24Wsv

Luces interminentes traseras

12256	12961	12067	12065	12814
W3W	W5W	W16W	W21W	R10W

Tercera luz de frenado

12067	12356	12498	12065	12085	12276
W16W	H21W	P21W	W21W	PS19W	PSX24W

Luces de marcha atrás

12844	12821	12961
C5W	R5W	W5W

Luz de guantera

12929	12821	12961	12036	12814	12594	12499	12814
T4W	R5W	W5W	H6W	R10W	P21/4W	P21/5W	PR21/5W

Luces traseras de posición

12256	12844	12821	12961	12814
W3W	C5W	R5W	W5W	R10W

Lámpara de placa de matriculación

12067	12356	12498	12088	12085
W16W	H21W	P21W	PR21W	PS19W

Luces traseras de niebla

12067	12498	12088	12594	12499	12814	12065	12066
W16W	P21W	PR21W	P21/4W*	P21/5W*	PR21/5W*	W21W	W21/5W*

Luces de frenado

*Combina la función de luz de freno y aparcamiento trasero

Iluminación para vehículos de **dos ruedas**

¿Qué **lámpara** necesita?

Disfrute **de más luz**

Hasta un **130%** **más luminosa***

X-tremeVision moto

10 G Vibration resistant

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz

Hasta **3500 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **450 h**

Disponible en H4, H7

Vea y **sea visto**

CityVision moto

10 G Vibration resistant

Rendimiento del haz de luz



Color de luz

Hasta **3200 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **400 h**

Disponible en H4, H7, HS1

Hasta un **30%** **más de visión***

Vision moto

Rendimiento del haz de luz



Color de luz

Hasta **3200 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **550 h**

Disponible en H4, H7, HS1

Disfrute **de su pasión**

Luz **blanca** **brillante**

CrystalVision ultra moto

10 G Vibration resistant

Rendimiento del haz de luz



Color de luz

Hasta **3700 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **400 h**

Disponible en H4, H7, HS1

10 G **La iluminación Philips para vehículos de dos ruedas se ha diseñado para resistir vibraciones extremas de hasta 10 G.**

Imágenes solo para fines ilustrativos
* En comparación con el requisito legal mínimo
** La vida útil difiere según el tipo. Indicación solo para H7

X-tremeVision moto

Hasta un 130% más luminosa*

- **Máxima luminosidad**
- **Relleno único de gas para una óptima durabilidad y vida útil**
- **Haz significativamente más largo***
- **Máxima comodidad y seguridad**

Para los motoristas que necesiten ver a mayor distancia y conseguir el **máximo rendimiento** y **seguridad**, Philips X-tremeVision moto ofrece hasta un **130% más de visibilidad***.

*En comparación con el estándar mínimo legal

Estándar

X-tremeVision moto

Disponible en

H4

H7

CityVision moto

Ver y ser visto

- **Distinguido efecto naranja**
- **Máxima seguridad**
- **Diseñada específicamente para su uso en ciudad**
- **Hasta un 40 % más de visibilidad***

Para conseguir la máxima seguridad y visibilidad, Philips CityVision moto genera un efecto naranja característico que llama la atención. Hemos diseñado específicamente Philips CityVision moto para conseguir la máxima visibilidad y la máxima seguridad.

*En comparación con el estándar mínimo legal


Estándar

CityVision moto

Disponible en

H4

H7

HS1

Imágenes solo para fines ilustrativos

CrystalVision ultra moto

Luz blanca brillante

- **Moderno estilo blanco xenon**
- **Customización y estilo en la carretera**
- **Lámpara ultra-resistente de alta calidad**

Para los conductores que buscan el estilo definitivo, las lámparas Philips CrystalVision ultra moto ofrecen **luz blanca brillante**. Personaliza tu estilo **sin comprometer la visibilidad y el confort.**


Estándar

CrystalVision ultra moto

Disponible en

H4 H7 HS1

Vision moto

Hasta un 30% más de visión*

- **Mejor rendimiento***
- **Lámpara para motocicletas ultrarresistente y de alta calidad**

La gama Philips Vision moto, genera una visibilidad hasta un 30 % superior a la de una lámpara estándar del mercado, permitiendo a los motoristas ver a mayor distancia. Mejor rendimiento del haz de luz a un precio muy competitivo.

*En comparación con el estándar mínimo legal

Estándar

Vision moto

Disponible en

H4 H7 HS1

Imágenes solo para fines ilustrativos

Una lámpara para **cada uso**

X-tremeVision moto

CityVision moto

CrystalVision ultra moto

Vision moto

philips.es/c-m-li/faros-para-motos

12258	12336	12342	12972	12361	12362	12636	9005	9006	12620	12728	12008
H1	H3	H4	H7	H9	H11	HS1	HB3	HB4	R2	S2	S3

Luz de carretera - luz de cruce

12929	12821	12814	12036
T4W	R5W	R10W	H6W

12256	12961	12067	12913	12910
W3W	W5W	W16W	T2W	T3W

Luces delanteras de posición

12961	12067	12065	12071	12396	12356
W5W	W16W	W21W	WY21W	WY5W	H21W

12821	12814	12093	12498	12496	12499
R5W	R10W	RY10W	P21W	PY21W	P21/5W

Luces intermitentes delanteras

12067	12066	12498	12088	12499	12495
W16W	W21/5W	P21W	PR21W	P21/5W	PR21/5W

Luces de frenado

12256	12961	12066	12929	12821	12814	12498	12499
W3W	W5W	W21/5W	T4W	R5W	R10W	P21W	P21/5W

Luces traseras de posición

12256	12961	12929	12821	12814	12036	12844
W3W	W5W	T4W	R5W	R10W	H6W	C5W

Lámpara de placa de matriculación

12356	12961	12067	12065	12071
W5W	W16W	W21W	WY21W	H21W

12821	12814	12093	12498	12496
R5W	R10W	RY10W	P21W	PY21W

Luces interminentes traseras

Iluminación de 24V para autobuses y camiones

¿Qué **lámpara** necesita?

Duración y **ahorro**

Fabricadas **para durar**

MasterDuty

Rendimiento del haz de luz*



Vida útil**

Hasta **550 h**

Disponible en
H1, H3, H4, H7, H11

Vida útil **inigualable**

MasterLife

Rendimiento del haz de luz*



Vida útil**

Hasta **1200 h**

Disponible en
H1, H3, H4, H7, H11

Ahorro y **estilo**

Efecto **máximo** de **xenón**

MasterDuty BlueVision

Color de luz

Hasta **3500 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **500 h**

Disponible en
H3, H4, H7

Resistente a vibraciones extremas

Imágenes solo para fines ilustrativos
* En comparación con el requisito legal mínimo, se aplica a H1, H4, H7 y H11
** La vida útil difiere según el tipo. Indicación solo para H7

Seguridad y durabilidad

Ventajas de las lámparas de 24 V de Philips

Combinan alta **resistencia vibraciones** y **alta calidad**.
Las lámparas para camiones de Philips duran más que las lámparas estándar.



MasterDuty

Fabricadas para durar

- **Duran hasta 550 horas***
- **Máxima resistencia a la vibración**
- **Hasta un 130% más de visión****
- **Su sólido montaje y base sirven de protección frente a los golpes**
- **Filamento doble ultrarresistente**

Las lámparas MasterDuty están diseñadas para ofrecer la **máxima resistencia a la vibración y excelente duración.**

*La vida útil difiere según el tipo, indicación solo para H7.
**En comparación con el requisito legal mínimo, aplica a H1, H4, H7 y H11.

Disponible en embalaje B1 y C1

Disponible en

H1 H3 H4 H7 H11

Imágenes solo para fines ilustrativos

MasterLife

Supera a todo en la carretera



- **Dura hasta 1200 horas***
- **Hasta un 100% más de visión****
- **Resistente a la vibración***
- **Filamento doble ultrarresistente**

Philips MasterLife dura hasta **1200 horas***, además, soporta situaciones extremas de tensión y **vibración**. Con una **tasa de fallos mínima**, mantienen la productividad y la actividad de la flota gracias a la minimización de las largas interrupciones. **MasterLife es la elección más inteligente para los propietarios de flotas!**

*La vida útil difiere según el tipo, indicación solo para H7.
**En comparación con el requisito legal mínimo, aplica a H1, H4, H7 y H11.

Disponible en embalaje C1

Disponible en

H1

H3

H4

H7

H11

MasterDuty BlueVision

Efecto máximo de xenón

- **Resistente a las vibraciones***
- **Cristal de cuarzo de alto rendimiento con un revestimiento de efecto xenón**
- **Característico casquillo azul, apariencia marcada incluso cuando están apagadas**

Para los conductores que desean un **estilo** y un **rendimiento** definitivo, Philips MasterDuty BlueVision produce un efecto de xenón azul en el faro. Esta gama combina la **durabilidad** y la **resistencia a la vibraciones** que se presentan en la calzada.

*En comparación con la media de las lámparas H4 o H7 de 24 V del mercado

Estándar

MasterDuty BlueVision

Disponible en embalaje S2 y B1

Disponible en

H3

H4

H7

Imágenes solo para fines ilustrativos

Una lámpara para **cada uso**

philips.com/trucklight

13258	13336	13342	13972	24362	13620			
H1	H3	H4	H7	H11	R2	D1S/R	D2S	D2R

Luz de carretera – luz de cruce

13258	13311	13336	13972	24362
H1	H2	H3	H7	H11

Luces delanteras de niebla

13844	13821	13929	13961
C5W	R5W	T4W	W5W

Iluminación interior

13256	13961	13516 13521 | 13974	
W3W	W5W	WBT5	Bax

Luces de salpicadero

24356	13498	13496
H21W	P21W	PY21W

Luces intermitentes delanteras

13821	13929	13256	13961
R5W	T4W	W3W	W5W

Luces delanteras de posición

24356	13821	13814	13961
H21W	R5W	R10W	W5W

Luces intermitentes laterales

13499	13821	13814
P21/5W	R5W	R10W

Luces traseras de posición



13844	13821	13814	13929	13256	13961
C5W	R5W	R10W	T4W	W3W	W5W

Luces de situación anchura y altura

24356	13498	13496
H21W	P21W	PY21W

Luces interminentes traseras

13844	13821	13814	13961
C5W	R5W	R10W	W5W

Lámpara de placa de matriculación

24356	13498	13499	13401	13445
H21W	P21W	P21/5W	P22	P25

Luces de frenado

24356	13498
H21W	P21W

Luces de marcha atrás

24356	13498
H21W	P21W

Luces traseras de niebla

Soluciones de **xenón** para automóviles y camiones

¿Qué **lámpara xenón** necesita?

Brillo mejorado

Hasta un **150% más de visión***

Xenon X-tremeVision gen2



Rendimiento del haz de luz*

Color de luz

Hasta **4800 K**



Standard: 4150 K

Disponible en

D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S

Ideal como repuesto

Xenon Vision

Rendimiento del haz de luz

Color de luz

Hasta **4300 K**



Standard: 4150 K

Disponible en

D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

Estilo único

Efecto LED **blanco homogéneo**

Xenon WhiteVision gen2

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz

Hasta **5000 K**



Standard: 4150 K

Disponible en

D1S, D2S, D2R, D3S

Vida útil extendida

Conciencia tranquila **4 + 3 años garantía**

Xenon LongerLife**

Rendimiento del haz de luz

Vida útil

Hasta **7 años**

Disponible en

D1S, D2S, D2R

Imágenes solo para fines ilustrativos.

* En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de y D5S que proporciona hasta un 120 % más de visión).

** No disponible en todos los países, póngase en contacto con su representante de ventas.

Xenon X-tremeVision gen2

Nuestra lámpara de xenón más brillante

- **Rendimiento óptimo de la luz**
- **Luz un 150% más luminosa***
- **Máxima seguridad y visibilidad**
- **Diseñada para conductores exigentes**

Philips Xenon X-tremeVision gen2 es el último avance en **tecnología de xenón**. Ofrece el haz **más potente** con la emisión de luz aumentada hasta el límite. Esto significa un rendimiento sobresaliente de la luz con un ajuste de iluminación único para una **máxima comodidad al volante**.

www.philips.com/xenongen2

*En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de visión, y D5S que proporciona hasta un 120 % más de visión).

Estándar

Xenon X-tremeVision gen2

Disponible en embalaje C1 y S1

Disponible en


D1S D2S D2R D3S D4S D5S

Imágenes solo para fines ilustrativos

Xenon WhiteVision gen2

Efecto LED extrablanco

- **Luz blanca con brillo intenso homogéneo**
- **Complemento perfecto a la iluminación mediante LED en su vehículo**
- **Hasta 5000 K de luz blanca en la carretera**
- **Hasta un 120 % más de visibilidad***
- **100% homologada y legal en carretera**

Las lámparas Philips Xenon WhiteVision gen2 crean un **aspecto blanco intenso** en el automóvil y una luz blanca homogénea más brillante en la carretera. Xenon WhiteVision gen2 es la **opción ideal** si desea combinar y adaptar iluminación mediante LED y de xenón en su vehículo.

www.philips.com/xenongen2

*En comparación con el requisito legal mínimo
(excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de visión).

Estándar

Xenon WhiteVision gen2

Disponible en embalaje C1 y S1

Disponible en

D1S

D2S

D2R

D3S

Imágenes solo para fines ilustrativos

Xenon LongerLife

Tranquilidad con la garantía de mayor duración

Equipe su coche con lámparas Xenon LongerLife y podrá conducir hasta siete años sin preocuparse porque falle una lámpara. Las lámparas Philips Xenon LongerLife incluyen automáticamente una **garantía de 4 años**. Registre su compra en línea para ampliar esta garantía **3 años más.**

Disponible en embalaje C1 y S1

Disponible en

D1S D2S D2R

3 años más de garantía gratis en 3 sencillos pasos

Registre la compra en línea en www.philips.com/xenonwarranty en un plazo de 30 días

1 Conéctese a **www.philips.com/xenonwarranty** para confirmar que ha comprado un producto original de Philips mediante la verificación del código de seguridad que se encuentra en el adhesivo del certificado de autenticidad.

2 Complete su información personal, indique el punto de compra y proporcione la prueba de compra.

3 Imprima y guarde el certificado de garantía de 7 años junto con la prueba de compra.

Ya puede conducir de manera segura y sin preocupaciones durante 7 años.

Imágenes solo para fines ilustrativos

Xenon Vision

Ideal como repuesto

- **Tecnología de sustitución de una sola lámpara. La lámpara nueva coincide en temperatura de color con la que no se ha cambiado**
- **Elección económica**
- **Homologada de 4 300 K**

Philips Xenon Vision permite sustituir una **única lámpara fundida manteniendo la coincidencia** con el color de la que no se ha cambiado.

Estándar

Xenon Vision

Disponible en embalaje C1 y S1

Disponible en

D1S

D1R

D2S

D2R

D3S

D3R

D4S

D4R

D5S

D8S

Imágenes solo para fines ilustrativos

Iluminación LED para coches y camiones

¿Qué **iluminación** **LED** necesita?

Rendimiento original de automoción en LED

Ultinon Pro9000

OEM LED Lumileds TopContact*

2 años **+3 garantía extendida**

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz

Hasta **5800 K**

Standard: 3100 K

Vida útil

Hasta **5000 h**

Disponible en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

La combinación perfecta de **rendimiento y duración**.

Ultinon Pro5000

LED de categoría automoción

2 años **+1 garantía extendida**

Rendimiento del haz de luz*

Color de luz

Hasta **5800 K**

Standard: 3100 K

Vida útil

Hasta **3000 h**

Disponible en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Transforma las luces de tu coche

Ultinon Essential

Rendimiento del haz de luz*



Color de luz

Hasta **6500 K**

Standard: 3100 K

Vida útil

Hasta **1500 h**

Disponible en

LED-HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2]

LED-FL [≈H8/H11/H16]

Imágenes solo para fines ilustrativos.

* Aplicable a Ultinon Pro9000 HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/4], [≈H11], [≈HIR2] y FOG [≈H8/H11/H16].

** Comparado con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas. Hasta +200% para los tipos Ultinon Pro9000 HL [≈H1] y [≈H3].

ECE R37

Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Ultinon Pro9000

Rendimiento LED original en automoción

- Tecnología LED **exclusiva** para automoción gracias a los chips Lumileds TopContact LED*
- Hasta **250%** luz más **brillante homogénea****
- Hasta **5 800 K** de temperatura color para una **luz blanca fría**
- **Espectro óptimo** para visibilizar mejor las señales de la carretera
- **IP54:** hermético al polvo y resistente al agua
- Tecnología exclusiva de gestión del calor Philips
- Tecnología **SafeBeam** para una conducción sin deslumbramiento
- Hasta **5 000 horas** de duración
- **Alta compatibilidad** con la mayoría de modelos de vehículos
- **Garantía extendida** hasta **5 años.**

*Excepto las lámparas tipo H1 y H3.
**Comparado con el estándar legal mínimo para lámparas halógenas

Automotive Grade Quality

2 años **+3** garantía extendida



Lámpara halógena estándar

Ultinon Pro9000

Disponible en

HL [≈H1]

HL [≈H3]

HL [≈H4]

HL [≈H7]

FL [≈H8/H11/H16]

HL [≈H11]

HL [≈HB3/HB4]

HL [≈HIR2]

Disponible en paquetes X2

Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Ultinon Pro5000

La combinación perfecta entre rendimiento y duración

- Obtenga hasta **+160%** luz más brillante* para una visibilidad superior
- Hasta **5 800 K** de temperatura a color para una l**uz blanca pura**
- Tecnología **SafeBeam** para una conducción libre de deslumbramientos
- Hasta **3,000 horas** de duración
- **Alta compatibilidad** con la mayoría de modelos de vehículos
- Hasta **3 años** de **garantía extendida**

*Comparado con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas

Automotive Grade Quality

2 años **+1** garantía extendida



Lámpara halógena estándar

Ultinon Pro5000

Disponible en

HL [≈H1]

HL [≈H3]

HL [≈H4]

HL [≈H7]

FL [≈H8/H11/H16]

HL [≈H11]

HL [≈HB3/HB4]

HL [≈HIR2]

Disponible en paquetes X2

Ultinon Essential

Destaca entre la multitud

- Hasta **6,500 K** de **temperatura a color** para una luz blanca elegante
- Durabilidad fiable con **doble disipación del calor**
- **Diseño** compacto **todo en uno** para conectar y funcionar
- Brillo potente con haz preciso
- Compatible con los principales modelos de vehículos
- **Rendimiento de larga duración**



Disponible en paquetes X2

Disponible en

HL [≈H1]

HL [≈H3]

HL [≈H4]

HL [≈H7]

HL [≈H11]

FL [≈H8/H11/H16]

HL [≈HIR2]

HL [≈HB3/HB4]

Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Ultinon Pro6000 SL

Señales más brillantes y elegantes

Las nuevas lámparas LED Ultinon Pro6000 ofrecen una visibilidad y un estilo superiores para su vehículo. La tecnología LED de gama alta de Philips ofrece un rendimiento mejorado y un fácil reemplazo para una mayor seguridad y apariencia elegante. Seleccione entre esta gama de luces interiores y de señalización brillantes que transformarán su experiencia de conducción.

Visibilidad superior

- Luz potente con una alta salida de luz
- Variedad de potente luz blanca: 4000/6000/8000K para T10 [≈W5W]
- Tecnología instantánea para una mayor seguridad
- Distribución uniforme de la luz

Señalización elegante y de gama alta

- Elegante luz de señalización LED disponible en blanco, rojo y ámbar vibrante

Rendimiento hecho para durar

- Tecnología LED de alta gama
- Larga vida útil de hasta 5000 horas
- Tecnología HeatShield en las lámparas T10 para soportar cualquier desafío térmico

Reemplazo sencillo, colocar & funcionar

- Eléctricamente compatible con la mayoría de los coches
- Sin parpadeo gracias a la inmunidad de corriente oscura para LED festoons
- Casquillo estándar y sin polaridad para un reemplazo rápido y fácil (W5W, W16, W21/5W, P21/5W, R5W/R10W)
- Gran variedad de aplicaciones para coches y camiones

Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.



Ultinon Pro6000 SL

Disponible en

12V

SL-T10 [≈W5W]
Warm White

SL-T10 [≈W5W]
Cool White

SL-T10 [≈W5W]
Cool Blue

SL-AMB [≈W5W]
Amber

SL-T16
[≈W16W]

SL-WHITE
[≈P21W]

SL-RED
[≈P21W]

SL-AMB
[≈P21W]

SL-FEST 30mm
Warm White

SL-FEST 30mm
Cool White

SL-WHITE
[≈P21/5W]

SL-RED
[≈P21/5W]

SL-AMB
[≈P21/5W]

SL-FEST 38mm
Warm White

SL-FEST 38mm
Cool White

SL-WHITE
[≈W21W]

SL-RED
[≈W21W]

SL-AMB
[≈W21W]

SL-FEST 43mm
Warm White

SL-FEST 43mm
Cool White

SL-WHITE
[≈W21/5W]

SL-RED
[≈W21/5W]

SL-AMB
[≈W21/5W]

24V

LED-T10 [≈W5W]
Warm White

LED-T10 [≈W5W]
Cool White



LED-FEST 30mm
Cool White

LED-WHITE
[≈R5/R10]

Ultinon Pro3000 SL

Destaque entre la multitud

Todos las novedades Philips Ultinon Pro3000 ofrecen la mejor relación calidad-precio. Ya sea que esté buscando un interior nuevo y brillante o un exterior llamativo, la tecnología LED de vanguardia de Philips marca la diferencia con la señal de freno instantánea y una distribución uniforme de la luz.

Potente brillo y rendimiento

- Elegante luz blanca de hasta 6000K para T10 (≈W5W) , Festoon, W21 y P21
- Señalización roja disponible en P21, P21/5W, W21, W21/5W
- Equiparable al rendimiento estándar*

Sencillo, conectar & funcionar

- Actualice fácilmente de una lámpara convencional a LED con un simplemente conectar y funcionar gracias a sus casquillos estándar de LED.

Fiabilidad Philips

- Mayor vida útil de 300 horas

Compatible con los principales modelos de vehículos

- Compatible con 12V
- CANbus opcional disponible para resolución de problemas

*Cumple con el requisito de lúmenes de salida de ECE R37 (solo para indicación)

Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Ultinon Pro3000 SL

Disponible en

12V

SL-FEST 30mm
Cool white

SL-FEST 38mm
Cool white

SL-FEST 43mm
Cool white

SL-WHITE
[≈W5W]

SL-WHITE
[≈W21W]

SL-WHITE
[≈P21W]

SL-RED
[≈P21/5W]

SL-RED
[≈W21W]

SL-RED
[≈P21W]

SL-RED
[≈W21/5W]

Adaptador CANbus

- **Evite advertencias inexactas en el tablero**
- Para lámparas de señalización, evita el parpadeo
- Fácil instalación
- Compatible con todas las gamas LED Philips



Disponible en

HL [≈H4]
HL [≈H7]
HL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4/HIR2]

SL [≈5W]
SL [≈21W]

Disponible en paquetes X2

CANbus reparador de luz

- **Evita el parpadeo en las lámparas principales**
- Fácil de instalar
- Compatible con todas la gamas LED Philips
- Incluidas en nuestra nueva generación de lámparas Ultinon Pro5000* y Ultinon Pro9000*



Disponible en

HL [≈H7]

Disponible en paquetes X2

* Philips CANbus reparador de luz está directamente integrado en nuestra nueva generación de lámparas.

¡No es necesario accesorios adicionales! En algunos casos extraños puede requerirse para eliminar el efecto de parpadeo por completo.

Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Opciones de
iluminación mediante LED

Lámparas delanteras	Luces delanteras de niebla	Luces delanteras de posición	Luces intermitentes delanteras	Luces de salpicadero	Iluminación interior	Luces intermitentes laterales

Ultinon Pro9000 HL

HL [≈H1] 5800K	HL [≈H3] 5800K	HL [≈H4] 5800K	HL [≈H7] 5800K	FL [≈H8/H11/H16] 5800K
HL [≈HB3/HB4] 5800K	HL [≈H11] 5800K	HL [≈HIR2] 5800K		

Ultinon Pro6000 SL

SL-T10 [≈W5W] 4000K 6000K 8000K	SL-AMB [≈P21W] AMBER	SL-AMB [≈P21/5W] AMBER	SL-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	SL-T10 [≈W5W] 4000K 6000K	SL-AMB [≈W5W] AMBER
SL-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	SL-AMB [≈W21W] AMBER	SL-AMB [≈W21/5W] AMBER		SL-FEST 30/38/43 mm 4000K 6000K	SL-T10 [≈W5W] 6000K 8000K
SL-WHITE [≈P21/5W] WHITE	SL-WHITE [≈P21/5W] WHITE			SL-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE	SL-WHITE [≈R5W/R10W] WHITE
SL-WHITE [≈W21/5W] WHITE	SL-WHITE [≈W21/5W] WHITE				

Ultinon Pro5000 HL

HL [≈H1] 5800K	HL [≈H3] 5800K	HL [≈H4] 5800K	HL [≈H7] 5800K	FL [≈H8/H11/H16] 5800K
HL [≈HB3/HB4] 5800K	HL [≈H11] 5800K	HL [≈HIR2] 5800K		

Ultinon Essential HL

HL [≈H1] 6500K	HL [≈H3] 6500K	HL [≈H4] 6500K	HL [≈H7] 6500K	FL [≈H8/H11/H16] 6500K
HL [≈HB3/HB4] 6500K	HL [≈H11] 6500K	HL [≈HIR2] 6500K		

Ultinon Pro3000 SL

SL-WHITE [≈W5W] 6000K		IL/SL-WHITE [≈W5W] 6000K	IL/SL-WHITE [≈W5W] 6000K	
			IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K	

Adaptadores LED

CANbus adapter HL [≈H4], [≈H7]	CANbus adapter HL [≈HB3/HB4/HIR2]	Light Repair HL, [≈H7]	CANbus adapter FL [≈H8/H11/H16]

Adaptadores LED

CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]

ECE R37

Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.

Luz de guantera	Luces traseras de posición	Luces interminentes traseras	Luces traseras de niebla	Luz del maletero	Lámpara de placa de matriculación	Tercera luz de frenado	Luces de frenado	Luces de marcha atrás
4000K 6000K SL-T10 [≈W5W]	RED SL-RED [≈P21/5W]	AMBER SL-AMB [≈P21W]	RED SL-RED [≈P21W]	4000K 6000K SL-T10 [≈W5W]	6000K 8000K SL-T10 [≈W5W]	RED SL-RED [≈P21W]	RED SL-RED [≈P21W]	WHITE SL-WHITE [≈P21W]
4000K 6000K SL-FEST 30/38/43 mm	RED SL-RED [≈W21/5W]	AMBER SL-AMB [≈P21/5W]	RED SL-RED [≈W21W]	4000K 6000K SL-FEST 30/38/43 mm	6000K SL-FEST 30/38/43 mm	RED SL-RED [≈W21W]	RED SL-RED [≈P21/5W]	WHITE SL-WHITE [≈W21W]
WHITE SL-WHITE [≈R5W/R10W]		AMBER SL-AMB [≈W21W]		WHITE SL-WHITE [≈R5W/R10W]	WHITE SL-WHITE [≈R5W/R10W]	WHITE SL-WHITE [≈R5W/R10W]	RED SL-RED [≈W21W]	WHITE SL-T16 [≈W16W]
		AMBER SL-AMB [≈W21/5W]					RED SL-RED [≈W21/5W]	
6000K IL/SL-WHITE [≈W5W]	RED SL-RED [≈P21/5W]		RED SL-RED [≈P21W]	6000K IL/SL-WHITE [≈W5W]	6000K SL-WHITE [≈W5W]	RED SL-RED [≈P21W]	RED RED SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	WHITE SL-WHITE [≈P21W]
6000K IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	RED SL-RED [≈W21/5W]		RED SL-RED [≈W21W]	6000K SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	6000K SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	RED SL-RED [≈W21W]	RED RED SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	WHITE SL-WHITE [≈W21W]
CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]

Ilustraciones técnicas Casquillos

SV6
IEC 7004-5

SV8,5-8
IEC 7004-81

W2x4,6d
IEC 7004-94

W2,1x9,5d
IEC 7004-91

W3x16d
IEC 7004-105

W3x16q
IEC 7004-106

WX3x16d
IEC 7004-105

BAX 9s
IEC 7004-8



BAY 9s
IEC 7004-9



BA 7s



BA 9s
IEC 7004-14

BA 15s
IEC 7004-11A

BA 15d
IEC 7004-11A



BAU 15s
IEC 7004-11A

BAY 15d
IEC 7004-11B



BAW 9s
IEC 7004-149-1

BAW 15d
IEC 7004-11E-1



BAW 15s
IEC 7004-11E11



BAZ 15d
IEC 7004-11C

BA20d
IEC 7004-12



P43t-38
IEC 7004-39



P45t-41
IEC 7004-95



P20d-PY20d
IEC 7004-31



P22d
IEC 7004-32



PX22d



PG13
IEC 7004-107



PGJ13
IEC 7004-107



PGJ23t-1



HPSL HTR



PG18,5d
IEC 7004-147



PG20
IEC 7004-127



PGU20



PU20d

PGJ19-1/2
IEC 7004-110

PGJ19-3
IEC 7004-110

PGJ19-5
IEC 7004-110



PGJ23t-1



P14,5s
IEC 7004-46



X511
IEC 7004-99



P26s



PX26d,4t
IEC 7004-128-2



PX26d
IEC 7004-5



P29t-PX29t
IEC 7004-66



P32d
IEC 7004-111



P32d-2
IEC 7004-111



P32d-3
IEC 7004-111



P32d-5
IEC 7004-111



P32d-6
IEC 7004-111



PK32d-2
IEC 7004-111



PK32d-3/5/6
IEC 7004-111



PK32d-7
IEC 7004-111



PK22s
IEC 7004-47



PU43t-3
IEC 7004-171-2



PY26d-1
IEC 7004-5-7



W3x16d
IEC 7004-105-1



W3x16q
IEC 7004-106-1

W2,1x9,5d



WP3,3x14,5/3



Bax 8,3s



Bax 8,4d



Bax 8,5d/1

Bax 8,5d/2



Bax 10d

Iturria
DISTRIBUCION PROFESIONAL

CASA CENTRAL | MAR DEL PLATA
Av. Colon 5757 (CP 7600) | Tel: (223) 410.4000
ccentral@iturria.com.ar



SUCURSAL CAPITAL FEDERAL
Andonaegui 1035 (C1427BEC) | Tel: (011) 3526.3020
sucursalcapital@iturria.com.ar

SUCURSAL BAHIA BLANCA
Av. Colon 1477 (B8000FUE) ¦ Tel: (0291) 455.0333
sucursalbahia@iturria.com.ar

CATALOGO DIGITAL

Con solo un click ahora podes hacer todas tus compras desde ***catalogodigital.iturria.com.ar***