

# CATALOGO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS



## AMOLADORAS

### 9002JR

#### Características técnicas

Potencia	700 W
Rotación	11.000 min-1
Tamaño del disco	4 1/2" (115 mm)

Incluye una empuñadura auxiliar, un cubre disco, una llave para cambio de disco y un manual de instrucciones.



### 9004JR

#### Características técnicas

Potencia	830 W
Rotación	11.000 min-1
Tamaño del disco	4 1/2" (115 mm)

Incluye una empuñadura auxiliar, un cubre disco, una llave para cambio de disco y un manual de instrucciones.



### 9004JT

#### Características técnicas

Potencia	850 W
Rotación	11.000 min-1
Tamaño del disco	115 mm

IEs antipolvo y protege al motor de la suciedad entrante.



### 9004JV

#### Características técnicas

Potencia	830 W
Rotación	110.000 min-1
Tamaño del disco	114.3 mm

Es antipolvo y protege al motor de la suciedad entrante. Tiene boton de desbloqueo de disco



## PULIDORAS

### 9051JB

#### Características técnicas

Potencia	470 W
Rotación	2800 min-1
Tamaño del disco	127 mm

Incluye: disco de goma, vellon de lana y empuñadura auxiliar.



### 9071JF

#### Características técnicas

Potencia	1300 W
Rotación	600 min-1
Tamaño del disco	180 mm

Incluye una empuñadura auxiliar, un cubre disco, una llave para cambio de disco y un manual de instrucciones.



## BENCHTOPS



**3310**

### SIERRA INGLETADORA DE MESA

Potencia: 1800 W  
Velocidad: 4500 RPM  
Tamaño de disco: 254mm (10"). Eje: 25.4mm(1") .  
Peso 15Kg.  
Inclinación: 0°-45°. Mesa expansible y guía laser.  
Accesorios: 1 disco de corte de madera, llave de cambio de disco, saco colector de polvo.



**3311**

### INGLETADORA TELESCÓPICA

Potencia: 1800 W  
Velocidad: 4500 RPM  
Tamaño de disco: 254mm (10"). Eje: 25.4mm(1") .  
Peso 15Kg.  
Inclinación: 0°-45°. Mesa expansible y guía laser.  
Accesorios: 1 disco de corte de madera, llave de cambio de disco, saco colector de polvo.



**3610 JB**

### SIERRA DE MESA

Potencia: 1.600 W  
Velocidad: 3.800 min-1.  
Tamaño de eje: S/anillo reductor: 30 mm - C/ anillo reductor: 25,4 mm  
Tamaño del disco: 10" (254 mm).  
Número de dientes: 40 (vída).  
Tamaño de la mesa: 635x635 mm.  
Inclinación p/ escuadra: 0-45°.  
Peso: 19 kg.

## LIJADORAS

**7232**

Lijadora orbital con interruptor sellado internamente.

### Características técnicas

Potencia	<b>200 W</b>
Velocidad	<b>14.000 OPM</b>
Velocidad variable	<b>No</b>
Grapas de fijación de lija	<b>Sí</b>
Peso	<b>1.3 kg</b>
Dimensiones	<b>140 x 130 x 111 mm</b>

Incluye una lija.



**7351**

Lijadora orbital con cable de 3 mts.

### Características técnicas

Potencia	<b>200 W</b>
Velocidad	<b>26.000 OPM</b>
Peso	<b>1.7 kg</b>

Incluye 2 lijas de papel (93 x 230 mm), una lija de velcro y una caja colector de polvo con filtro.



**7640**

Lijadora de banda para uso estacionario con puño auxiliar ajustable.

### Características técnicas

Potencia	<b>900 W</b>
Velocidad RPM	<b>180 - 330 m/min</b>
Tamaño de la lija de papel	<b>76 x 553 mm</b>
Velocidad variable	<b>Sí</b>

Incluye 3 lijas, un saco colector de polvo, 2 grampas, una superficie equalizer y un adaptador para aspirador.



## SIERRAS

### 5200

Sierra circular 7 1/4"

#### Características técnicas

Potencia	1.200 W
Rotación sin carga	5.000 RPM
Máxima profundidad de corte 90°	65 mm
Máxima profundidad de corte 45°	45 mm
Diámetro de sierra	7 1/4" (184 mm)
Peso	3.7 kg



### 5402JB

Sierra circular 7 1/4"

#### Características técnicas

Potencia	1.400 W
Rotación sin carga	6.000 RPM
Máxima profundidad de corte 90°	64 mm
Máxima profundidad de corte 45°	45 mm
Diámetro de sierra	7 1/4" (184 mm)
Peso	4.9 kg

Incluye un disco Premium de 24 dientes, una llave allen y una guía paralela.



### 5402JF

Sierra circular 7 1/4"

#### Características técnicas

Potencia	1.400 W
Rotación sin carga	6.000 RPM
Máxima profundidad de corte 90°	64 mm
Máxima profundidad de corte 45°	45 mm
Diámetro de sierra	7 1/4" (184 mm)
Peso	4.9 kg

Incluye bolso



**4380**

Mejor ergonomía para varias posiciones de agarre. Fácil ajuste para cortes en ángulos de 15°, 30° y 45°. Función soplo con amplia visión de corte. No oxida.

**Características técnicas**

Potencia	<b>380 W</b>
GPM	<b>3.000 min-1</b>
Profundidad de corte	<b>Acero: 4 mm</b>
	<b>Madera: 55 mm</b>
	<b>Aluminio: 10 mm</b>
Peso	<b>1.6 kg</b>



**4400**

Mejor ergonomía para varias posiciones de agarre. Fácil ajuste para cortes en ángulos de 15°, 30° y 45°. Función soplo con amplia visión de corte. No oxida.

**Características técnicas**

Potencia	<b>400 W</b>
GPM	<b>3.000 min-1</b>
Profundidad de corte	<b>Acero: 4 mm</b>
	<b>Madera: 65 mm</b>
	<b>Aluminio: 10 mm</b>
Peso	<b>1.6 kg</b>



**4550**

6 velocidades variables. Sistema de avance pendular de 4 posiciones con Inclinación de hasta 45°.

**Características técnicas**

Potencia	<b>550 W</b>
CPM	<b>800 - 3.000 min-1</b>
Profundidad de corte	<b>Acero: 5 mm</b>
	<b>Madera: 75 mm</b>
	<b>Aluminio: 10 mm</b>
Peso	<b>2 kg</b>



**4550JF**

Velocidades variables. Inclinación de hasta 45°.

**Características técnicas**

Potencia	<b>550 W</b>
CPM	<b>800 - 3.000 min-1</b>
Profundidad de corte	<b>Acero: 5 mm</b>
	<b>Madera: 75 mm</b>
	<b>Aluminio: 10 mm</b>
Peso	<b>2 kg</b>

Incluye una hoja de calar para madera, una llave de ajuste, un adaptador de aspiración de polvo y un maletín plástico.



## PISTOLAS DE CALOR

### 8003JF

Kit pistola de aire caliente con boquillas.

#### Características técnicas

Potencia **1.800 W**

Incluye 4 boquillas (un pico de aire reflector + un pico de aire protector de vidrio + un pico de aire reducido + un pico de aire grande) y un maletín.



### 8003JB

Kit pistola de aire caliente con boquillas.

#### Características técnicas

Potencia **1.800 W**

Incluye una boquilla (un pico de aire grande) + caja de cartón.



### 8005JF

Kit pistola de calor con boquillas.

#### Características técnicas

Potencia **2.000 W**

Faja de temperatura **50 - 650°**

Display digital de temperatura **Sí (LCD)**

Ajuste de aire **250 / 500 l/min**

Protección contra sobrecalentamiento **Sí**

Boquilla segura de eyección **Sí**

Gancho para soporte **Sí**

Peso **0.8 kg**

Incluye 4 boquillas y un maletín



## TALADROS DE IMPACTO

**6060**

### Características técnicas

Potencia	600 W
Rotación	0 - 3000 / min
Capacidad del mandril	13 mm (1/2")
Capacidad de perforación	Madera: 25 mm
	Acero: 10 mm
	Mamostería: 13 mm



**6000**

### Características técnicas

Potencia	500 W
Revoluciones	0 - 3000 RPM
Capacidad del mandril	10 mm (3/8")
Capacidad de perforación	Madera: 25 mm
	Metal: 10 mm
Capacidad de atornillado	6 mm
Peso	1.2 kg
Cable	4 mts

Incluye un taladro atornillador, una llave de mandril y un manual de instrucciones



**6600**

### Características técnicas

Potencia	570 W
Capacidad del mandril	10 mm (3/8")
Velocidades	1
Peso	1.2 kg



**6604**

### Características técnicas

Potencia	570 W
Capacidad del mandril	10 mm (3/8")
Velocidades	Control electrónico
Peso	1.2 kg



**6555**

**Características técnicas**

Potencia	<b>550 W</b>
Rotación	<b>0 - 3000 / min</b>
Capacidad del mandril	<b>13 mm (1/2")</b>
Capacidad de perforación	<b>Madera: 25 mm</b>
	<b>Acero: 10 mm</b>
	<b>Mampostería: 13 mm</b>



**6550**

**Características técnicas**

Potencia	<b>570 W</b>
Rotación	<b>0 - 2800 / min</b>
Capacidad del mandril	<b>13 mm (1/2")</b>
Capacidad de perforación	<b>Madera: 25 mm</b>
	<b>Acero: 10 mm</b>
	<b>Mampostería: 10mm</b>



**6520JB**

**Características técnicas**


Potencia	<b>520 W</b>
Rotación	<b>0 - 4500 / min</b>
Capacidad del mandril	<b>13 mm (1/2")</b>





### **CASA CENTRAL | MAR DEL PLATA**

Av. Colon 5757 (CP 7600) | Tel: (223) 410.4000  
ccentral@iturria.com.ar



### **SUCURSAL CAPITAL FEDERAL**

Andonaegui 1035 (C1427BEC) | Tel: (011) 3526.3020  
sucursalcapital@iturria.com.ar



### **SUCURSAL BAHIA BLANCA**

Av. Colon 1477 (B8000FUE) | Tel: (0291) 455.0333  
sucursalbahia@iturria.com.ar

## **CATALOGO DIGITAL**

Con solo un click ahora puedes hacer todas tus compras desde **catalogodigital.iturria.com.ar**

