

CATALOGO DE LUBRICANTES, REFRIGERANTES Y ANTICONGELANTES



EL ACEITE ORIGINAL



Nuestra primera innovación en el mercado de aceite para motor fue el aceite para motor. Y eso fue solo el comienzo. Desde el primer aceite de motor para automóviles de carreras en el mundo, pasando por el primer aceite de alto kilometraje para el mundo, hasta la primera mezcla sintética del mundo, fabricantes de motores han confiado en Valvoline durante más de 150 años alrededor del mundo. Como la primera marca de aceite para motor de Estados Unidos, no solo hemos estado elaborando el aceite para motor primero que nadie, sino que también hemos estado constantemente mejorándolo. Porque en el mundo existen aquellos que cambian los tiempos y aquellos que los manejan.

LA PRIMERA MARCA DE ACEITE DE MOTOR DE E.E.U.U.



TRANSMISIONES

TRANSMISIONES



06VA646

MAX LIFE ATF [0,946L]

Lubricante 100% sintético, multi ATF único en su tipo. Formulado con acondicionadores de sellos únicos, modificadores de fricción de larga duración y aditivos especiales anti-desgaste.



12VA095

SYNCHROMESH MTF GL-4 [0,946L]

Lubricante para transmisión manual de alto rendimiento diseñado para cumplir con las exigencias extremas de las aplicaciones de engranajes de transmisiones manuales de automóviles. Excelente capacidad de carga, propiedades de extrema presión, rendimiento anti espuma, protección contra la corrosión y excelente estabilidad térmica.



12VA975

SYNPOWER GEAR OIL LS 75W-90 GL-5 [0,946L]

Lubricante 100% sintético con aditivos de extrema presión, diseñado para cajas de cambio manuales, diferenciales en general y no sincronizados. Cuenta con una capacidad de transporte de carga, desempeño anti-espuma, protección frente a la corrosión y estabilidad térmica excepcionales. Uso para deslizamiento controlado (autoblocante).



01VA813

UNITRAC FLUID 10W-30 GL-4 [20L]

Aceite de transmisión e hidráulico, de baja viscosidad y de aplicación multipropósito para ser usado en tractores agrícolas que operen bajo diferentes condiciones y climas.

TRANSMISIONES



06VA348

ATF + 4 [0,946L]

Lubricante 100% sintético para transmisiones automáticas, único en su tipo, especialmente formulado para cumplir con el estándar Chrysler MS-9602. Esta diseñado como fluido original de llenado de fabrica para todos las transmisiones automáticas y cajas puente de Chrysler fabricados de 1998 en adelante.



06VA656

CVT FLUID [0,946L]

Lubricante 100% sintético premium, modificadores de fricción de larga duración, aditivos antidesgaste especiales y modificadores de viscosidad estables al corte. Formulado para transmisiones continuamente variables.



06VA705

DCT FLUID [1L]

Lubricante 100% sintético premium para transmisiones automáticas de tipo doble embrague. Cuenta con la más avanzada tecnología de aditivos que lo hacen especialmente recomendado para sistemas de alto rendimiento y performance de los principales fabricantes de vehículos como las DSG del grupo VW/AUDI.



06VA352

DEX/MERC ATF DEXRON III [0,946L]

Lubricante formulado con bases minerales premium y avanzada tecnología de aditivos, para transmisiones automáticas. Recomendado para transmisiones controladas hidráulica o electrónicamente y para cajas de transferencia vehículos de pasajeros, camionetas y camiones.

TRANSMISIONES

HP GEAR

Lubricante formulado con bases minerales, para cajas de cambio manuales y diferenciales de vehículos de pasajeros, camionetas, camiones y no sincronizados. Proporciona una protección y lubricación excepcionales de las cajas de cambio, sirve para deslizamiento controlado (autoblocante).

Especificaciones: API GL-5 Autoblocante; Ford M2C118A; Chrysler MS-5630; GM1052358

GEAR OIL

Lubricante formulado con bases premium minerales. Especificaciones: API: GL-4, GL-3; API: GL-4 (tranself TRZ); API: GL-4+ PSA B71 2330; API: GL-4+ (tranself TRJ); BMW MTF LT-2, LT-3 Fiat; 9.5555.0 – MX3, MZ1; Ford WSS-M2C186-A; GM 1940182, 1940764, 1940768; Special Gear Oil MTF 94; Specail Honda MTF / MTF-II; Special transmission oil BOT 350 M2; Volvo 97308, 97309; VW G 009317, G 052 171, G 052 178 VW G 052 512, G 052 726, G 060 726, G 50. -



12VA820	Hp Gear Oil 75w-90 Ls GI-5 [0,946l]
01VA838	Hp Gear Oil 80w-90 GI-5 [20l]
12VA831	Hp Gear Oil 80w-90 Ls GI-5 [0,946l]
01VA829	Hp Gear Oil 85w-140 GI-5 [20l]
12VA825	Hp Gear Oil 85w-140 Ls GI-5 [0,946l]

12VA895	Gear Oil 75w-80 GI-4 [1l]
12VA064	Gear Oil 75w-90 GI-4 [1l]
12VA068	Gear Oil Rpc 75w-80 GI-5 [1l]



TRANSPORTES

TRANSPORTES

01VA501

PREMIUM BLUE 7700 15W-40 CH-4 SJ [19L]

04VA502

PREMIUM BLUE 7700 15W-40 CH-4 SJ [3.8L]

Aceite diseñado para proveer un excelente rendimiento en motores Diesel modernos, turboalimentados o atmosféricos, operando bajo una amplia variedad de condiciones de servicios.

01VA510

PREMIUM BLUE 7800 15W-40 CI-4/SL [19L]

04VA511

PREMIUM BLUE 7800 15W-40 CI-4/SL [3,78L]

Aceite diseñado para proveer un rendimiento avanzado en motores Diesel con normas Euro 3 y Euro 5 equipados con postratamiento de emisiones, incluyendo sistemas SCR y EGR, operando bajo una amplia variedad de condiciones de servicios.



ALL FLEET MAX



Lubricante multigrado para motores diésel y/o nafteros. Ha sido diseñado para motores que especifiquen API CD/SF.

Ventajas:

- mayor fluidez previniendo el desgaste en arranque en frío.
- Bajo consumo de aceite por su formulación con aceites calidad Premium
- Paquete de aditivos detergentes y dispersantes que reducen los depósitos.

01VA174 All Fleet Max 15w-40 Sf/cd [20l]

01VA176 All Fleet Max 20w-50 Sf/cd [20l]

01VA201 All Fleet Max V 25w-60 Sf/cd [20l]



REFRIGERANTES

REFRIGERANTES

ZEREX HD (ROJO ORGÁNICO)

Refrigerante, Anticongelante, Anticorrosivo, Anticavitante, con base etilenglicol. Se adapta a todos los usos desde grandes motores Diésel a los más pequeños motores de automóviles nafteros y a gas, en servicios desde pesado de alta carga a livianos de alta performance, brindado protección efectiva contra la cavitación. Duración de 480.000 km o 7.000 horas, APLICA A CUMMINS. - (ORIGEN USA)



04ZN004 Zerex Hd (rojo Orgánico) [3,8l]
06ZX040 Zerex Hd (rojo Orgánico) [0,946l]

ZEREX (VERDE INORGÁNICO)

Refrigerante, Anticongelante, Anticorrosivo, con base etilenglicol. Posee una Tecnología de Ácidos Inorgánicos (IAT) que ha sido utilizada con gran éxito por décadas, apto para automóviles nafteros, a gas y diésel tanto en servicio liviano como pesado de cargas moderadas. Con una durabilidad de 160.000 Km, lo hacen una elección que supera a toda la competencia, asegurando mayor protección. - (ORIGEN USA)



04ZN011 Zerex (verde Inorgánico) [3,8l]
06ZX030 Zerex (verde Inorgánico) [0,946l]



06ZX050
ZEREX ORIGINAL AM AFC

Refrigerante formulado para proteger contra la picadura del revestimiento, protección de 3 años / 250.000 km garantizada, previene fallas prematuras en la bomba de agua y previene oxidación, la corrosión y la erosión causada por la cavitación. (ORIGEN USA)

LIMPIA PARABRISAS



06PA512

LIMPIAPARABRISAS VALVOLINE

Líquido limpia parabrisas concentrado (RINDE 10L).

Brinda mayor poder de limpieza gracias a sus componentes desengrasantes, previene el deterioro del parabrisas y reduce la fricción entre las escobillas y el parabrisas, eliminando el ruido y prolongando la vida útil de ambos. -

(ORIGEN ARG)





MOTOS

MOTOS

DURABLEND 4T

Lubricante semi-sintético de alto rendimiento para motocicletas de cuatro tiempos, formulado con selectos aceites base de la más alta calidad y los mejores aditivos de extrema presión, para ofrecer una fuerza óptima de la película lubricante. Cumple los requisitos de los principales fabricantes de motocicletas a nivel mundial y para ofrecer protección en las condiciones más severas de trabajo.



12VA997 Durablend 4t 15w-50 [1l]

12VA061 Durablend 4t 10w-40 [1l]

12VA100 Durablend 2t [1l]

12VA100 Durablend 4t 20w-50 [1l]



12VA100

WHITE SYNTHETIC CHAIN

Lubricante 100% sintético con lo último del desarrollo en tecnología de lubricación de cadenas, que proporciona protección antidesgaste de larga duración, con excelentes propiedades anti-fling. Los componentes sintéticos en el producto crean una película lubricante y protectora de larga duración en los piñones para garantizar la máxima vida útil de la cadena y el piñón.

4T MOTORCYCLE

Lubricante mineral para motocicletas cuatro tiempos, compatible con embragues húmedos, cuando se requiera JASO MA o MA-1. Formulado con aceites básicos de primera calidad y un paquete de aditivos que aseguran la performance del producto.



01VA455 4t Motorcycle Oil 20w-50 [20l]

06VA456 4t Motorcycle Oil 20w-50 [0,946l]

SYNPOWER 4T

Lubricante de motor 100% sintético de alta calidad para motores de motocicletas de cuatro tiempos de alta performance. Formulado para un rendimiento máximo en todas las condiciones de funcionamiento

12VA067 Synpower 4t 10w-50 Sn Ma-2 [1l]

12VA220 Synpower 2t [1l]

12VA264 Synpower 4t 10w-40 Sn Ma-2 [1l]





TAMBORES

TAMBORES



- 01VA173** All Fleet Max 15w-40 Sf/cd [205]
- 01VA175** All Fleet Max 20w-50 Sf/cd [205]
- 01VA200** All Fleet Max V 25w-60 Sf/cd [205]



- 01VA826** Hp Gear Oil 85w-140 GI-5 [205]
- 01VA831** Hp Gear Oil 80w GI-4 [205]
- 01VA835** Hp Gear Oil 80w-90 GI-5 [205]



- 01ZN025** Zerex Hd (rojo Orgánico) [208]
- 01ZX026** Zerex (verde Inorgánico) [208]



- 01VA487** Premium Protection C3 5w-30 Sp [100]
- 01VA581** Premium Protection 5w-40 Sn [100]
- 01VA711** Premium Protection C3 5w-30 [205] Ed. L
- 01VA712** Premium Protection 5w-40 [205] Ed. Limi
- 01VA486** Premium Protection C3 5w-30 Sp [205]
- 01VA580** Premium Protection 5w-40 Sn [205]
- 01VA156** Prem. Protection 10w-40 Sm/cf [205]
- 01VA159** Prem. Protection 10w-40 Sm/cf [100]




- 01VA500** Premium Blue 7700 15w-40 Ch-4 Sj [205]
- 01VA509** Premium Blue 7800 15w-40 Ci-4/sl [205]



CASA CENTRAL | MAR DEL PLATA

Av. Colon 5757 (CP 7600) | Tel: (223) 410.4000
ccentral@iturria.com.ar



SUCURSAL CAPITAL FEDERAL

Andonaegui 1035 (C1427BEC) | Tel: (011) 3526.3020
sucursalcapital@iturria.com.ar



SUCURSAL BAHIA BLANCA

Av. Colon 1477 (B8000FUE) | Tel: (0291) 455.0333
sucursalbahia@iturria.com.ar

CATALOGO DIGITAL

Con solo un click ahora puedes hacer todas tus compras desde **catalogodigital.iturria.com.ar**

